# 





### ZUBEHÖR

LinQ: Gepäck problemlos anbringen und abnehmen	6
Gepäckträger & Halter	11
Gepäck & Aufbewahrung	12
Can-Am Windabweiser	14
Lenker & Spiegel	15
Sitze	16
Kunststoff-Unterbodenschutz	17
Unterbodenschutz aus PE-HMW	18
Aluminium-Unterbodenschutz	19
Unterbodenschutz aus PE-HMW & Aluminium	21
Rammschutz & Karosserieschutz	22
Leuchten & Elektrik	25
Seilwinden	29
Anhängevorrichtungen	31
Leistung	32
Abdeckungen, Aufkleber & Extras	35
Apache Raupensysteme	37
ProMount Räumschilde	40
Reifen & Felgen	45

### TEILE UND WARTUNG

Behalten Sie diese Teile im Auge	50
Originalteile	51
Schmiermittel & Motorölwechselsatz	56
Wartungsprodukte	57
Pflegeprodukte	58

#### CAN-AMOFFROAD.COM

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, TM und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, Produkte einzustellen oder Spezifikationen, Preise. Designs, Ausstattunggmer kmale, Modelle oder Ausstatung zu verändem, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der dangestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstatung, Zus Fahrverhalten des Produkts kann durch Wetter, Temperatur, Höhe, Fähigkeiten des Fahrers und durch das Gewicht von Fahrer/Mitfahrer beeinflusst werden. Die Grundlage eventuell angegebener Preise bildet die unverbindliche Preisempfehhung des Herstellers. Die jeweiligen Händler dürfen andere Preise anbieten. BRP empfiehlt allen ATV/SSV-Fahrern, eine Schulung zu absobieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich telefonisch unter 1-800-887-2887 (USA) an das ATV Säfety Institute oder unter 1-613-739-1535 (Kanada) an den Canadian Safety Council. Der Betrieb von ATVs und SSVs kann gefährlich sein. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV/SSV mit, das vom Hersteller nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Alle Can-Am ATV-Modelle für Erwachsene sind ATVs der Klasse G (Modelle für allgemeine Verwendung), die für den Einsatz als Freizelt- und/oder Nutzfahrzeug durch einen Fahrer mit einem Mindestalter von 16 Jahren bestimmt sind. Lesen Sie die Betriebsan leitung des Fahrzeugs sorgfältig. Befolgen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise und befolgen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften. ATVs und SSVs sind nur für den Einsatz als Freizeit- und/oder Nutzfahrzeug durch einen Fahrer mit einem Mindestaltervon 16 Jahren bestimmt sind. Lesen Sie die Betriebsan leitung des Fahrzeugs sorgfältig. Befolgen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise und befolgen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften. ATVs und SSVs sind nur für den Einsatz und sewen see sein mit delande bestim



Vorstellbar heißt konfigurierbar. Und fahrbar. Ein Can-Am Fahrzeug genau auf die Erfordernisse unserer Fahrer abzustimmen, war noch nie so einfach. Besuchen Sie CanAmOffRoad.com und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung oben.

JETZT Konfigurieren



# BESCHRÄNKTE 2-JAHRES-GARANTIE VON BRP

Für neue Can-Am Zubehörartikel, Originalteile und unter zwei Markennamen vertriebene und über BRP verkaufte Produkte. Schließt von Ihnen oder einem BRP-Vertragshändler eingebaute Artikel ein.

\*Die beschränkte Garantie unterliegt den Ausschlüssen und Haftungsbeschränkungen sowie allen sonstigen Bedingungen und Konditionen der standardmäßigen beschränkten Garantie von BRP. Sehen Sie in den vollständigen Bedingungen für die für Ihr Produkt geltende beschränkte Garantie nach oder wenden Sie sich an Ihren Can-Am Off-Road-Händler, Gilt nur für bei BRP-Vertragshändlern oder autorisierten Vertriebspartnern erworbene BRP Produkte. Diese beschränkte Garantie gilt möglicherweise nicht für werkseitig installierte Teile und Zubehörartikel. Beziehen Sie sich immer auf die produkt spezifische beschränkte Garantie. In manchen Staaten und Provinzen sind manche Haftungsausschlüsse, -beschränkungen und sonstigen Ausschlüsse nicht zulässig. Infolgedessen haben Sie dort andere spezifische Rechte.

### KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR ATV-ZUBEHÖR

# Wir haben die Dinge super einfach gemacht.

- Überprüfen Sie Ihr Modelljahr
- · Wählen Sie Motor und Modell
- Erfahren Sie Ihren

#### **PLATTFORMCODE**

Dieser **PLATTFORMCODE** sagt Ihnen auf einen Blick, ob der betreffende Zubehörartikel mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

Modelljahr	Modell	Motorisierung	Plattformcode
2015	Outlander L	450, 500	G2L
2010	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
2010	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017	Outlander	450, 570	G2L
2018	Outlander	650, 850, 1000	G2
2010	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019	Outlander	450, 570	G2L
2020	Outlander	650, 850, 1000R	G2
2021	Outlander MAX	450, 570	G2L
2022	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2
2023	6x6	450	G2L
2020	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S





# LINQ: GEPÄCK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN

LinQ ZUBEHÖR	Kompatibilität/Anforderungen				
<ul> <li>Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen.</li> <li>Statten Sie Ihr Can-Am in Nullkommanichts für spezielle Aufgaben aus.</li> <li>Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.</li> </ul>	OUTLANDER 450/570	OUTLANDER	RENEGADE		
LinQ Zubehör mit 16"-Basis	<ul> <li>Geringere Belastbarkeit als</li> </ul>	it einem Mittenabstand von 16 das LinQ Zubehör für die 36"- Vs und SSVs, Can-Am Spyder torschlitten.	Basis.		
<b>LinQ 16 I-Kühlbox</b> 219400964 • Schwarz / 295100698 • Weiß					
LinQ Werkzeugbox 715008111			LinQ Gepäckträger 715001734		
Halbstarre LinQ 21 I-Tasche 860202449	LinQ Adapterplatte		+ LinQ Anker-Adaptersatz 715004960		
LinQ 17 I-Sporttasche 860202447	715007273	LinQ Anker-Adaptersatz	ODER		
Modulare LinQ Box 715005494 • (10 I) 715007112 • (20 I) 715006830 • (30 I)	LinQ Basis- Installationsbausatz 715008125	715004960	LinQ Adapterplatte 715007274 +		
LinQ Werkzeugsatz 715006829			LinQ Basis- Installationsbausatz 715008125		
LinQ Roll-Top-Tasche 715008110					
LinQ Zubehör mit 36"-Basis	angebracht werden.	ägern, die häufig an Can-Am G as LinQ Zubehör für die 16"-Ba h-Am ORV Fahrzeuge.			
LinQ 45 I-Transportbox 715003879 LinQ 86 I-Gepäckbox 715008749	LinQ Basis 715002350				
LinQ 121 I-Gepäckbox 715001747 (2-Sitzer) 715001749 (MAX)	Nicht kompatibel				
LinQ 43 I-Audio-Transportbox 715003018	LinQ Basis 715002350	Keine weiteren Anforderungen	LinQ Gepäckträger		
<b>LinQ 30 I-Kühlbox</b> 715004778 • Schwarz / 715004698 • Grau	Nicht kompatibel		715001734		
LinQ Premium-Verstautasche von OGIO 715002923 • Schwarz					
<b>LinQ Schwerlastkorb</b> 715001215	LinQ Basis 715002350				
Flacher LinQ Korb 715004282					
LinQ Halter					
LinQ Gepäckträger, 10 cm 715001711 • Silber / 715001665 • Schwarz	Nicht kompatibel *Für G2L sind alternativ 13 cm- oder 20 cm-				
LinQ Gepäckträgeraufsatz, 15 cm 715001712 • Silber / 715001671 • Schwarz	Gepäckträgeraufsätze (715001913 oder 715001914) erhältlich		LinQ Gepäckträger		
<b>LinQ Gerätehalterungen</b> 715005340	LinQ Basis	Keine weiteren Anforderungen	715001734		
LinQ Werkzeughalter 715007358	715002350				
LinQ Gewehrkofferhalterung 715002112 715002113	Nicht kompatibel *Für G2L sind alternativ Gewehrkofferhalterungen (715001918 oder 715001919) erhältlich		Nicht kompatibel		

#### LinQ Zubehör mit 16"-Basis

#### Modulare LinQ Box

G2, G2L, G2S

**715005494** · (101) **715007112** · (201)

71 5006830 · (301)



- Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (101)

G2, G2L, G2S

219401110



- Isolierte Auskleidung.
- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (101).
- Fasst fünf 473 ml-Dosen oder sechs 355 ml-Dosen.

#### LinQ Werkzeugsatz

G2, G2L, G2S

#### 715006829



- Beinhaltet:
- -Seitenschneider
- -Spitzzange
- -Gripzange
- -Ratschenschlüssel 3⁄8"-Antrieb
- -6"Ratscherverlängerung
- Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)
- -Langnuss 19 mm 3/2"-Antrieb – Sechskant
- -Nuss 18 mm ¾"-Antrieb
- -Langnuss 17 mm 3/2"-Antrieb – Sechskant -Nuss 15 mm 3/2"-Antrieb
- -Nuss 13 mm 3/8"-Antrieb
- -Nuss 10 mm 3/8"-Antrieb
- -Nuss 10 mm 3/2"-Antrieb
- Kombischlüssel 19 mm Torx-Nuss T40
- Kombischlüssel 18 mm 3/6"-Antr
- Kombischlüssel 15 mm Tor
- Kombischlüssel 13 mm
- Kombischlüssel 10 mm
- Kombischlüssel 8 mm
- lorx-Nuss 140 3/s"-Antrieb
- Torx-Nuss T30 3/2"-Antrieb
- Torx-Nuss T20
- ³⁄₅"-Antrieb
- Gelenkgriff % "-Antrieb
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ 16 I-Kühlbox

G2, G2L, G2S

■ 219400964 · Schwarz ■ 295100698 · Grau



- Alle Vorteile von LinQ-einfach, schnell und sicher.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US 8777531 und US 8875830).
- Lässt sich einfach und ohne Werkzeug sekundenschnell anbringen und abnehmen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ Werkzeugbox

G2, G2L, G2S

715008111



- Hochpräzise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.
- Für den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich ausgerüstet.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen

#### LinQ Roll-Top-Tasche

G2, G2L, G2S

715008110

7



- Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunstst offb oden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 l).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/ vom Fahrzeug.
- Für den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich ausgerüstet.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### Halbstarre LinQ 21 I-Tasche

G2, G2L, G2S

860202449



- Halbstarre, erweiterbare Tasche
- 21 Liter Fassungsvermögen.
- · Anbringungsort und -vorausset zungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ 17 I-Sporttasche

G2, G2L, G2S

860202447



- 17 Liter Fassungsvermögen
- Starrer Boden, halbstarres Oberteil.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Zubehör mit 36"-Basis

#### LinQ 45 I-Transportbox

G2 (nur vorne für 6x6 und MAX-Modelle 2013-2014), G2L, G2S

715003879



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- · Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- Anbringungsort und -vorausset zungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ 86 I-Gepäckbox


G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S

715008749



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Abschließbar und witterungsbeständig.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- Komfortpolsterung für Mitfahrer.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ 121 I-Gepäckbox





- Für G1-Modelle ist die LinQ Nachrüst-Anschlussplatte (715001334) erforderlich
- Verkleidungen für die Gepäckbox in vielen Farben erhältlich, zur Abstimmung auf Ihr Fahrzeug (separat erhältlich).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ 121 I-Gepäckbox für Outlander MAX

G2 (nur MAX-Modelle außer 6x6-Modelle)

715001749

der MAX Europäische Version (EG-konform)

715001750 Keine Rückleuchte.



- Ob bei sportlicher oder langer, entspannter Fahrt: Dank der ergonomisch gestalteten Polsterung im Beifahrerbereich, die sich an die Person anpasst und aus geschlossenzelligem, wasserabweisendem Schaumstoff besteht, wird der Komfort auch für Beifahrer nicht vernachlässigt.
- Leichtes Aufsteigen auch dann, wenn der Fahrer auf der Maschine sitzt.
- Verkleidungen für die Gepäckbox sind in vielen Farben passend zu Ihrem Fahrzeug (separat) erhältlich.

#### Verkleidungen für LinQ 121 I-Gepäckbox

G2 (außer 6x6-Modelle), G2S



- Farblich auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Verkleidungen für die LinQ 121 I-Gepäckb ox
  - 715001391 · Schwarz
  - 715001392 · Gelb
    715001395 · Viper Red
  - □ 715002481 Weiß
  - **715002480** · Hellgrau
  - 715002984 · Octane Blue
- **71 5002985** Manta Green
- 715002986 · Can-Am Red715006119 · Orange Crush
- 715006120 · Squadron Green
- 71 5007074 Tundra Green

#### Verkleidungen für LinQ 121 I-Gepäckbox

(Nicht abgebildet)

EUROPÄISCHE VERSION (EG-konform)

- Farblich auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Verkleidungen für die LinQ 121 I-Gepäckbox.
- Keine Rückleuchte.

■ 715001397 · Schwarz ■ 715001398 · Gelb ■ 715006124 · Viper Red □ 715002483 · Weiß 715006122 Manta Green
715006121 Can-Am Red
715006123 Orange Crush

#### LinQ 43 I-Audio-Transportbox

G2 (nur vorne für 6x6 und MAX-Modelle 201 3-201 4), G2L, G2S

715003018



- Lässt sich problem los anbringen und abnehmen, so dass Sie Ihr Gepäck gut geschützt und sicher unterbringen/ transportieren können.
- Der Bluet ooth-fähige Empfänger und die 16,5 om-Lautsprecher sind verdeckt montiert und in die Abdeckung integriert.
- Die automatische Abschaltfunktion schützt Ihre Batterie, indem das System nach 10 Minuten Nichtbenutzung abgeschaltet wird.
- Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung perfekt für Nachtfahrten geeignet.
- Wasserbeständige Lautsprecher.
- Sorgt durch einen integrierten Hochleistungs-Vollverstärker für die beste Klangqualität in diesem Segment und versüßt Ihnen so Ihre Fahrt.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ 30 I-Kühlbox

G2 (außer 6x6-Modelle), G2S

■ 715004778 · Schwarz ■ 715004698 · Grau



- Mit LinQ Befestigung für problemlos es Anbringen und Abnehmen.
- Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit außergewöhnlicher Steifigkeit und Langlebigkeit auf.
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Schutz von Lebensmitteln durch integriertes, vollständig herausnehmbares Fach.
- Robuste Gummiverriegelungen halten die Abdeckung fest verschlossen.
- Witterungsbeständig.
- · Praktischer Ablassstopfen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ Premium-Verstautasche von OGIO

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S

■ 715002923 · Schwarz



- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### Flacher LinQ Korb

G2, G2L (nur vorne bei MAX- und 6x6-Modellen), G2S

715004282



- Flacher, offener Korb zur Vergrößerung des Laderaums.
- Perfekt für einfachen Zugriff auf Werkzeug, Seile, Seilwinden- und Räumschildzubehör.
- Mehrere Befestigungspunkte für Verzurr- oder Spanngurte.
- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ Schwerlastkorb

G2, G2L (nur vorne bei MAX- und 6x6-Modellen), G2S

71 5001 215



- Aus hochfestem, niedriglegiertem Stahl.
- Mit LinQ Befestigung f
  ür problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Kann sowohl auf dem vorderen als auch auf dem hinteren Gepäckträger angebracht werden.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen

#### **Große Transportbox**

G2, G2L (außer 6x6)

71 5007001



- Ladefläche hinten für den Transport großer Gegenstände.
- Befestigungspunkte (D-Ring), LinQ Befestigungen für Werkzeughalter und Markierungen, die den Einbau eines 16"-Zubehörs ermöglichen.
- Verfügt auch über eine Matte für den Boden und einen Schlitz, der das Einsetzen eines Teilers ermöglicht, sowie einen Schlitz für einen Teiler, um die Aussparung an der hinteren vertikalen Lippe zu schließen.
- Sie wird auf ATV-Plattformen mithilfe des LinQ Systems und von Haken installiert, damit sie leicht angebracht und abgenommen werden kann.

# LinQ Halter LinQ-Werkzeughalter

G2, G2S, G2L

715007358



- Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.

### LinQ-Werkzeughalterungen

G2, G2S, G2L

715005340



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2.5 cm bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem für härteste Einsätze konzipiert.
- Für den problem losen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie können die Werkzeughalterungen einfach in das LinQ-System einrasten lassen.
- Um 360° drehbar.
- Set enthält 2 Stück.

### LinQ Befestigung

#### LinQ Anker-Adaptersatz

G2, G2S

715004960



- Ermöglicht die Anbringung von Zubehör mit LinQ 16"-Basis auf LinQ Gepäckträgern.
- · Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Bei G2S ist für die Anbringung der LinQ Gepäckträger (715001734) erforderlich.

LinQ Basis

G2L

715002350



- Aus Polypropylen-Glasfaser.
- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör.
- Erhältlich als Packung mit 4 Stück.

LinQ Schloss

G2, G2S, G2L

860201968



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- Korrosionsbeständig.
- Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.
- Nicht kombinierbar mit der LinQ 16 I-Kühlbox, der LinQ Werkzeugbox, dem LinQ Werkzeughalter und LinQ Gerätehalterungen.

#### LinQ Befestigung

715001707



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Set enthält 2 Stück.

# **GEPÄCKTRÄGER UND HALTER**

#### LinQ Gepäckträgeraufsatz - 10 cm

G2, G2S

■ **715001711** · Silber ■ **715001665** · Schwarz



- Für vorne oder hinten passend.
- Robust und beständig.
- Damit bleibt Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle.
- Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ-System.
- · Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Für G2S ist der LinQ Gepäckträger (715001734) erforderlich.

#### LinQ Gepäckträgeraufsatz - 15 cm

G2. G2S

■ 715001712 · Silber ■ 715001671 · Schwarz



- Für vorne oder hinten passend.
- Robust und beständig.
- Damit bleibt Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle.
- Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ-System.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Für G2S ist der LinQ-Gepäckträger (715001734) erforderlich

#### Gepäckträgeraufsatz – 13 cm

G2L

715001913



- Für vorne oder hinten passend.
- Aus Karbonstahl hergestellt
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- · Einfache Anbringung am Stahlrohrgepäckträger.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

#### Gepäckträgeraufsatz – 20 cm

G2L

715001914



- Für vorne oder hinten passend.
- Aus Karbonstahl hergestellt
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- Einfache Anbringung am Stahlrohrgepäckträger.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

#### LinQ Gepäckträger

G2S (außer X mr Modelle)

71 5001 734



- An schraubbarer Gepäckträger
- Ermöglicht die Verwendung von Zubehör mit LinQ Befestigung am G2S.

#### LinQ Basisplatte

G2l

715007273



- Ermöglicht die Verwendung von Zubehörfür die 16" breite LinQ Basis auf dem G2L, um die Gepäckoptionen und die Möglichkeiten für Ihre Tour zu erweitern.
- Erfordert das Lin Q Basisset (715008125).

#### **LinQ Basisplatte**

G28

715007274



- Ermöglicht die Verwendung von Zubehörfür die 16" breite LinQ Basis auf dem G2S, um die Gepäckoptionen und die Möglichkeiten für Ihre Tour zu erweitern.
- Erfordert das Lin Q Basisset (715008125).

#### Gewehrkofferhalterung

G2L (außer MAX-Modelle) 715001918 715001919 715001919



- Aus Stahl.
- Design abgestimmt auf Stahlrohrgepäckträger.
- Zur Verwendung mit dem Gewehrkoffer 6.0 Im pact von Kolpin.
- Lässt sich auf beiden Fahrzeugseiten anbringen.

#### Gewehrkoffer 6.0 Impact†von Kolpin†

G2 G2l

715001419



- Mit zusätzlichem Stauraum für Waffen mit Pistolengriff und kleine Zweibeine.
- Problemlose Unterbringung von Gewehren mit einer Gesamtlänge von bis zu 130 cm.
- Reichlich Platz für 60 mm-Zielfernrohre.
- Die rückwärtige Klappe ermöglicht einfachen Zugriff.
- Ergonomischer Griff und eingegossene Befestigungspunkte für die Schlinge.

Seiten Ihres Outlanders anbringen

- Abschließbarer Schnappverschluss.
- Passend f
  ür Gewehre und Flinten (Rechts- und Linkssch
  ützen).
- Mit herausnehmbarem, stoßdämpfendem Schaumstoff und Nylon-Impact-Innenfutter für hochwertigen Innenschutz.
- Für die Anbringung ist der entsprechende Montagesatz erforderlich.

### LinQ Gewehrkofferhalterung (Nicht abgebildet)

G2 (außer MAX, 6X6 und X mr 1000) G2 (nur Modelle MAX und X mr 1000) 715002112 715002113

- Diese leichte Gewehrkofferhalterung lässt sich mit dem Lin Q System für werkzeuglose Montage an beiden

Zur Verwendung mit dem Gewehrkoffer 6.0 Im pact von Kolpin.

#### Multifunktionshalter

G2, G2L

715002354 Einzeln

**715001945** Doppelt



- Offene, U-förmige Halterung für die Beförderung von Werkzeugen (Schaufel, Axt) und Jagdwaffen (Gewehr, Bogen). Diese werden sicher gehalten, sind aber leicht zugänglich.
- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträger, Gepäckträgeraufsatz, Korb oder Rammschutz.
- Bei G2 ist der LinQ Gepäckträgeraufsatz (715001711) erforderlich.
- Set enthält 2 Stück.

#### LinQ-Werkzeughalterungen

G2L

715001421



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für gute Dämpfung und optimalen Schutz Für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 25 his 10 cm
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem für härteste Einsätze konzipiert
- Einfache Anbringung an Stahlrchrgepäckträgern, Gepäckträgeraufsätzen, Halterungen oder Rammschutz.
- Set enthält 2 Stück.

# GEPÄCK UND AUFBEWAHRUNG

#### Stangen für die Arretierung von Schnittholz

G2 (nur 6x6-Modelle)

715001987



- Mit den Stangen für die Arretierung von Schnittholz verwandeln Sie Ihre Ladefläche in einen perfekten Transportraum für 120 cm langes Schnittholz
- Für die Sicherheit des Fahrers sorgt das Schutzgitter vorne

#### Starre Abdeckung

G2 (nur 6x6-Modelle)

715002394



- Mit der starren Abdeckung schaffen Sie eine 440 I-Gepäckbox.
- Ihr Eigentum wird durch ein Verriegelungssystem geschützt.
- Die Abdeckung öffnet mit Gasfederunterstützung.

#### Seitenwände & Heckklappe

G2 (nur 6x6-Modelle)

71 50 05 1 53



- Ermöglicht die schnelle und einfache Umwandlung der Ladefläche in einen großzügigen Gepäckraum.
- Schleudergusswände sorgen für extreme Dauerhaltbarkeit bei harter Arbeit unter allen Bedingungen.

#### Ladeflächenwanne

G2L (nur 6x6-Modelle)

715005256



- Verwandelt die Ladefläche in eine Transportbox mit großern Fassungsvermögen, für noch mehr Lademöglichkeiten.
- Aus robustem HDPE sogeformt, dass der verfügbare Laderaum bestmöglich ausgenutzt wird.
- Ermöglicht den Zugriff auf das wasserdichte Heckaufbewahrungsfach des Fahrzeugs.
- Für perfekte Passgenauigkeit und problemlose Anbringung konzipiert.

#### Heckklappenverlängerung/Trennelement

G2 (nur 6x6-Modelle)

715002017



- Die stabile Heckklappenverlängerung verlängert den Laderaum um 25 cm.
- Dank der längeren Ladefläche stellen selbst sperrige Lasten kein Problem dar.
- Mithilfe der LinQ Schnellmontagevorrichtungen fungiert die Verlängerung auch als robustes Trennelement für die Ladefläche.

#### Plane

G2 (nur 6x6-Modelle)

715002416



- Zur Abdeckung aller Gegenstände in Ihrer Transportbox.
- Verhindert das Eindringen von Spritzwasser in die Transportbox.
- Mühelos abnehmbar für schnellen Zugriff.

#### 70 I-Zubehörbox

G2 (nur 6x6-Modelle)

715001999



- Wo auch immer es Sie hinführt und was immer Sie auch tun, diese praktische 70 I-Zubehörbox begleitet Sie.
- Der Deckel hält Ihre Ausrüstung unter allen Umständen vor den Elementen geschützt.
- Lässt sich unter die Ladefläche schieben, mit Griffen für leichten Zugriff.

#### **Transportboxnetz**

G2 (nur 6x6-Modelle)

715001371



 Stabiles Netz, das mit Haken am Boden der Transportbox befestigt wird - für die sichere und kompakte Unterbringung Ihres Gepäcks.

#### Weiche Verstautasche

G2, G2L, G2S

715003759



- Tasche mit drei Bereichen.
- Für den Transport von Ausrüstung in einer wetterfesten Tasche.
- 45 I-Verstautasche, abgestimmt auf den Gepäckträger des Fahrzeugs, um die Stauraummöglichkeiten zu optimieren.
- Für G2S ist der LinQ Gepäckträger (715001734) erforderlich.

#### 10 I-Verstautasche

269502121



- Wasserdichte Roll-Top-Tasche für den SchutzIhrer Ausrüstung vor den Elementen.
- Passt in das Heckaufbewahrungsfach Ihres Fahrzeugs.

### CAN-AM WINDABWEISER

#### Deluxe-Frontverkleidung

G2 (außer X mr und 6x6), G2L

- 715001232 · Schwarz ■ 715000935 · Gelb 2000 ■ 715002479 · Hellgrau
- 715006125 · Squadron Green ■ 715007073 · Tundra Green



- Innovativer, umfangreich ausgestatteter Windschutz.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Zwei Becherhalter.
- Vorbereitet für den GPS-Montagesatz
- Optionale Spiegel und Zusatzbeleuchtung
- Erfordert niedrigen, hohen oder extra hohen Windabweiser.
- Für Fahrzeuge mit 28 mm starkem, konisch zulaufendem Aluminiumlenker ist der Adaptersatz für konisch zulaufende Lenker erforderlich.
- Nicht für T3-Modelle geeignet.

#### Camo-Aufkleber für schwarze Deluxe-Frontverkleidung

(Nicht abgebildet)

Deluxe-Frontverkleidung

715002976 · Mossy Oak Break-Up Country Camo **■ 715001684 •** Next G-1 Vista Camo

- Das Camo-Muster passt perfekt zu Ihrem Camo-Fahrzeug

#### Adaptersatz für konisch zulaufenden Aluminiumlenker

(Nicht abgebildet)

Deluxe-Frontverkleidung

715002470

 Erforderlich für die Anbringung der Deluxe-Frontverkleidung an einem Outlander X-TP und an allen Fahrzeugen mit konisch zulaufendem Aluminiumlenker (28 mm).

#### Extra hoher Windabweiser

Deluxe-Frontverkleidung

715000936



- Dieser 41 cm hohe Windabweiser bietet bei langer Fahrt ultimativen Schutz vor den Elementen.
- Zum Schutz vor Wind und für den Wintereinsatz
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

#### Hoher Windabweiser

Deluxe-Frontverkleidung

715001211



- 28 cm hoch, zum Schutz vor Wind und für Winteranwendungen
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

#### Niedriger Windabweiser

Deluxe-Frontverkleidung

715001227



- Dieser 15 cm hohe Windabweiser verleiht Ihrem Fahrzeug ein sportliches Aussehen, schützt Sie ausreichend vor den Elementen und bietet die Möglichkeit der gericht eten Beleuchtung.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

#### Zubehör

#### Zusatzbeleuchtung für Windabweiser

Deluxe-Frontverkleidung

715003115



- Zwei hochwertige LED-Scheinwerfer für die Deluxe-Frontverkleidung bieten eine erh\u00f6hte Lichtleistung und gerichtetes Licht.
- 1.800 Lumen.
- Set mit zwei 10 W-LED-Cree-Leuchten.
- Fernausleuchtung bis zu 107 m, wobei jede Leuchte weniger als 1 A zieht.

#### Deluxe-Spiegelkit

Deluxe-Frontverkleidung

715002353



- Verbessertes Befestigungssystem
- Breite Sicht nach hinten
- Passt perfekt zu Ihrer Deluxe-Frontverkleidung

#### Windabweiser-Komplettsätze

#### Extra hoher Windabweiser (Satz)

G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle)

715003023



- Aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung, um Luftturbulenzen und das Dröhnen bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und für eine ruhigere und komfortablere Fahrt zu sorgen.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Passend für gerade und konisch zulaufende Lenker.
- Verbessertes Design für erhöhte Steifigkeit
- Lenksäulenabdeckung (709400939) erforderlich für die Modelle XT und Mossy Oak.
- 41 cm hoher Windabweiser.
- Für ultimativen Windschutz und für den Wintereinsatz.

#### Hoher Windabweiser (Satz)

G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle)

715006382



- Aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung, um Luftturbulenzen und das Dröhnen bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und für eine ruhigere und komfortablere Fahrt zu sorgen.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Passend für gerade und konisch zulaufende Lenker.
- Verbessertes Design für erhöhte Steifigkeit.
- Lenksäulenabdeckung (709400939) erforderlich für die Modelle XT und Mossy Oak.
- 28 cm hoher Windabweiser.
- Zum Schutz vor Wind und für den Wintereinsatz

#### Niedriger Windabweiser (Satz)

G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle)

715003021



- Aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung, um Luftturbulenzen und das Dröhnen bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und für eine ruhigere und komfortablere Fahrt zu sorgen.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Passend für gerade und konisch zulaufende Lenker.
- Verbessertes Design für erhöhte Steifigkeit
- Lenksäulenabdeckung (709400939) erforderlich für die Modelle XT und Mossy Oak.
- 15 cm hoher Windabweiser.
- Ermöglicht Ihnen, die sportliche Optik Ihres Fahrzeugs zu erhalten und schützt Sie ausreichend vor den Elementen.

# **LENKER & SPIEGEL**

#### Handschutz

G2, G2L, G2S



- Robuste Ausführung aus spritzgegossenem Kunststoff mit Can-Am-Logo.
- Mit herausnehmbarer Blende zur Anpassung der Luftströmung.
- Montagesatz separat erhältlich.
  - 715000525 · Schwarz / Gelb
  - 715000537 · Weiß / Schwarz
  - 715001706 · Schwarz / Schwarz 715003811 · Can-Am Red / Schwarz
  - 715003811 · Can-Am Red / Schwarz
    715003812 · Manta Green / Schwarz
- **715003813** · Orange / Schwarz
- 715003814 · Octane Blue / Schwarz
  715006117 · Squadron Green / Schwarz
- **715006118** Viper Red / Schwarz

#### Handschutz für Beifahrer

G2 und G2L (nur MAX-Modelle)

71 5001 669



- Dieser Handschutz für Beifahrer passt an die Beifahrergriffe und sorgt für mehr Komfort beim Fahren.
- Einfach anzubringen und abzunehmen.

#### Full-Wrap-Montagesatz aus Aluminium

G2, G2L, G2S

71 5001 378



- · Leichte Konstruktion aus Aluminium druckguss, schwarz.
- Beinhaltet alle Teile.
- Handschutz separat erhältlich.

#### Konisch zulaufender Aluminiumlenker

G2, G2L, G2S

715000550



- 22 mm bis 28 mm starker, konisch zulaufender Lenker aus Aluminium 6061-T6.
- Enthält alle Montageteile, das Lenkermittelpolster und die Abdeckung



• Nicht kombinierbar mit dem Schlamm-Haltegriff (715003053)

#### Spiegel links - 10 mm

G2, G2L, G2S

708200963



- Wiedergabe in realer Größe, 13 x 8 cm
- Entspiegelt.
- Arm mit 10 mm-Gewinde.
- Für die Montage am Modell DS 450 ist die Halterung (715000190) erforderlich.
- Für die Montage am Outlander und Renegade ist die Halterung nicht erforderlich.

Spiegel r	echts	-1	0	mm	
Micht shoot	(folio 4)				

G2, G2L, G2S

709400523

- Wiedergabe in realer Größe, 13 x 8 cm.
- Entspiegelt.
- Arm mit 10 mm-Gewinde.

 Außer für Fahrzeuge mit Handbremse an der rechten Seite ist die Halterung (715000190) erforderlich.

#### Lenkerspiegel

G2, G2L, G2S

715005366



- Verstellbare, konvexe Spiegel zur Montage am Lenker.
- Die konvexe Oberfläche ermöglicht eine bessere Sicht mit einem größeren Sichtfeld.
- Windabweiser oder Frontverkleidung ist für die Montage nicht erforderlich.

### SITZE

# G2L (außer MAX-Modelle) 715003941 G2 (außer 6x6- und MAX-Modelle) 715003940 Fahrer-Rückenlehne G2 (nur 6x6-Modelle, ausgenommen MAX) 715003611



- Bietet zusätzliche Abstützung für den Rücken des Fahrers, durch die Langstrecken viel komfortabler werden.
- Horizontal einstellbar entsprechend der Körpergröße und den Präferenzen des Fahrers.
- · Sichere Befestigung und Verriegelung am Fahrzeug

#### Outlander MAX Beifahrersitz-Kit

G2 ab 2015, G2L (nur MAX-Modelle)

715002373



▪ Perfekt als Ersatz für einen abgenutzten oder beschädigten Beifahrersitz

#### Besonders strapazierfähiger Sitzbezug


G2, G2L


715007212



- Strapazierfähige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
- Abrieb- und reißfest.
- Wird einfach über den Originalsitz gezogen; das Gummiband hält den Bezug sicher an
  Ort und Stelle.

# **KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ**






Unser Unterbodenschutz aus Kunststoff gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und sorgt für großartigen Schutz in rauem Gelände. Aus verschleißbeständigem, thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW).

• Leichter als Aluminium.

Bieten Sie Ihrem Outlander und Renegade das komplette Unterbodenschutzpaket oder bestellen Sie die Teile einzeln	OUTLANDER	OUTLANDER MAX	OUTLANDER 8X8	G2, G2S	GZL	G2L MAX
KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ —	ENZELN					
1 DREIECKSLENKERSCHUTZ G2	715002924	715002924	715002924	715002924	_	_
② LÄNGSLENKERSCHUTZ G2	715002925	_	715002925	715002925	_	_
③ KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	_	715006115	715006116

# **UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW**



Unser Kunststoff-Unterbodenschutz gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und bietet dabei großartigen Schutz in rauem Gelände. Gefertigt aus 6 mm dickem, abriebbeständigem, thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW).

- Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit.

### **OUTLANDER, RENEGADE**

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
		G2						G	2L	G2	2 <b>S</b>
		Bis 2	2016	2017	-2018	Ab â	2019			Modelle 2017- 2018	Ab 2019
		Außer Modelle MAX und X mr 1000R	NUR MODELLE MAX und X mr 1000R	Außer Modelle Max & X mr 1000R	NUR MODELLE MAX und X mr 1 000R	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	NUR MODELLE MAX und X mr 1000R	Außer MAX- Modelle	NUR MAX- Modelle		
Ur	nterbodensch	nutz aus	PE-HN	/IW – Pa	ket						
		715004214	715 004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
Ur	nterbodensch	nutz aus	PE-HN	/W − eir	nzeln						
1	Dreiecks- lenkerschutz	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
2	Unterboden- schutz Fußraumbereich nicht mit dem Renegade X mr kompatibel	715002926	715 002 92 7	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
3	Längslenker- schutz	-	-	715003466	715003466	715004823	715004823	<b>715003466</b> (nur Modelle 2015 bis 2020)	<b>715003466</b> (nur Modelle 2015 bis 2020)	715003466	715004823

# **ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ**




Für ultimative Beständigkeit und Robustheit ist unser gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus Aluminium 5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

- Ultimative Beständigkeit.
- Äußerste Robustheit.

### **OUTLANDER**

		G2						2L
	bisá	2016	2017	-2018	ab 2	.019	alle Mod	delljahre
	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1 000R	Außer Modelle MAX und X mr 1 000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer Modelle MAX und X mr 1 000R	Nur Modelle MAX und X mr 1 000R	Außer MAX-Modelle	Nur MAX-Modelle
Aluminium-Unterbodenschut	zpaket							
	715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715 004805	715004199	715004200
Aluminium-Unterbodenschut	z – einz	eln						
① Dreieckslenkerschutz	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715 004820	715001667	715001667
② Vorderer Unterbodenschutz	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715 000926	715001906	715001906
③ Mittlerer Unterbodenschutz	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715 002 078	715002078	715002078
4 Fußraum-Unterbodenschutz	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715 000922	715000922	715000922
5 Längslenkerschutz	-	-	715008595	715008595	715004821	715 004821	715008595	715008595
Unterbodenschutz     Hinterachsdifferenzial	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715 000920	715000920	715000920
7 Hinterer Unterbodenschutz	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

# **ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ**




Für ultimative Beständigkeit und Robustheit ist unser gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus Aluminium 5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

- Ultimative Beständigkeit.
- Äußerste Robustheit.

### RENEGADE

		G2S	
	bis 2016	2017-2018	ab 2019
Aluminium-Unterbodenschutzpaket			
Nicht kompatibel mit X mr-Mode#en	715002139	715004201	715004808
Aluminium-Unterbodenschutz – einzeln			
② Dreieckslenkerschutz	715001667	715001667	715004820
② Vorderer Unterbodenschutz	715000925	715000925	715000925
③ Mittlerer Unterbodenschutz	715002078	715002078	715002078
Fußraum-Unterbodenschutz     Nicht kompatibel mit X mr-Modellen	715001359	715001359	715001359
⑤ Längslenkerschutz	715001129	715008595	715004821
Unterbodenschutz Hinterachsdifferenzial	715000920	715000920	715000920
Hinterer Unterbodenschutz	715002028	715002028	715002028

# **UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW & ALUMINIUM**



Unser Unterbodenschutz aus Kunststoff und Aluminium gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und sorgt für großartigen Schutz in rauem Gelände.

#### PE-HMW

Aus verschleißbeständigem, therm ogeform tem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW) mit einer Stärke von 6 mm.

- Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit

#### ALUMINIUM

Aus hochfestem Aluminium 5052 H 32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

- Ultimative Beständigkeit.
- · Äußerste Robustheit.

### **OUTLANDER 6X6**

			G2L 6x6				
	bis 2016	2017 - 2018	ab 2019	alle Modelljahre			
Unterbodenschutz aus PE-HM	/IW – einzeln						
Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW	715002924	715002924	715004822	715002924			
② Kompletter Unterbodenschutz aus HDPE	<b>715005290</b> (außer Max)	715005290	<b>715005290</b> (außer Max)	<b>715004987</b> (außer MAX)			
	<b>715005320</b> (nur Max)	715005320	<b>715 005320</b> (nur Max)	<b>715005259</b> (nur Max)			
3 Längslenkerschutz aus PE-HMW	-	715003466	715004823	<b>715003466</b> (Nur Modelle 2020 & Vorgängermodelle)			
Aluminium-Unterbodenschutz	z – einzeln						
Aluminium-Längslenkerschutz	715001667	715001667	715004820	715001667			
(2) Kompletter Unterbodenschutz aus Aluminium							
③ Aluminium-Längslenkerschutz		715008595	715004821	715008595			

# RAMMSCHUTZ & KAROSSERIESCHUTZ

#### Rammschutz

#### **Expedition Rammschutz vorne**

G2, G2L (außer X mr Modelle & X xc Modelle ab 2022)

715007233



- Aus profilierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3,81 cm zum vollständigen Schutz der Fahrzeugfront.
- Sorgt für Schutz, ohne die Scheinwerfer des Fahrzeugs zu versperren.
- Integrierte Befestigungspunkte für Leuchten.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.

#### **Expedition Rammschutz hinten**

G2, G2L

715007234



- Aus profilierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3,81 cm zum vollständigen Schutz des Fahrzeughecks.
- Sorgt für Schutz, ohne die Schlussleuchten des Fahrzeugs zu versperren.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.
- Die Anbringung am hinteren Rammschutz bei den Modellen G2 Basis und DPS erfordert 705008164 und 705008165.

#### NEU X mr Rammschutz vorne

G2S ab 2023

715008198



• Verbesserter Schutz der Fahrzeugfront. Erforderlich als Montagepunkt für den Kühler-Umbausatz (715008898).

#### XT Rammschutz vorn

G2

715004837



- Bietet zusätzlichen Schutz gegen Hindernisse.
- Robust und beständig. Für den Umbau des Outlander Basismodells zum XT Modell.
- Serienmäßig bei XT, XT-P, Mossy Oak und Limited Modellen.
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit strukturierter schwarzer Lackierung und Metallecken.

#### XT Rammschutz hinten

G2

715004920



- Bietet zusätzlichen Schutz gegen Hindernisse.
- Robust und beständig. Für den Umbau des Outlander Basismodells zum XT Modell.
- Serienmäßig bei XT, XT-P, Mossy Oak und Limited Modellen.
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit strukturierter schwarzer Lackierung und Metallecken.

#### XT Rammschutz vorn

G2L

715001910



- Mit einer Seilwinde kombinierbar.
- Stahlrohrkonstruktion.
- Schützt das Fahrzeug vor Hindernissen.
- Serienmäßig bei XT Modellen.

#### XT Rammschutz hinten

G2L

715001911



- Stahlrohrkonstruktion
- Schützt das Fahrzeug vor Hindernissen
- Serienmäßig bei XT Modellen.

#### Xtreme Rammschutz vorne

G2 71 5001286\* 71 5004279



- Extrem robuste Ausführung.
- · Verbessert den Schutz der Fahrzeugfront.
- Mit XTRammschutz vorne kombinierbar.
- Geeignet für das Apache™ 360 Raupensystem (bei Demontage der Seitenplatten).
- Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.
- Nicht kom binierbar mit Anhängevorrichtung vorn.

#### Rancher Komplettset

G2, G2L (außer Modelle X mr und 6x6)

715003463



- Dieser verstärkte Rammschutz und die Reling haben einen doppelten Zweck: Einerseits schützen sie Ihr ATV und alles, mit dem es in Kontakt kommt, andererseits werten sie die Optik Ihres ATV auf.
- Zusammen bieten diese robusten Schutzvorrichtungen mit ihrer markanten Optik umfassenden Front-, Heck- und Seitenschutzbeim Einsatzin Landwirtschaft, Viehzucht und Forstwirtschaft.
- Erfordert Verlängerungen für seitlichen Karosserieschutz (715003460) für die Anbringung an MAX-Modellen.
- Dieses Set enthält:
- Rancher Rammschutz vorne (715003461).
- Rancher Rammschutz hinten (715003462).
- Karosserieschutz seitlich (715003459).
- Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.

#### Rancher Rammschutz vorne

G2, G2L (außer X mr Modelle)

715003461



- Durch den weit unten ansetzenden Schutz der Fahrzeugfront und die Platten können Sie Ihr ATV in Viehherden einsetzen und dabei sowohl Ihr Fahrzeug als auch die Tiere schützen.
- Durch die flache Frontpartie k\u00f6nnen Sie das Vieh vorsichtig anstupsen oder leichte Gegenst\u00e4nde schieben z. B. einen Zaun schlie\u00dden
- Die Vollabdeckung der Fahrzeugfront bietet eine zusätzliche Verteidigungslinie für Ihre Scheinwerfer und Ihren Kühler.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Nicht kom binierbar mit Raupensystemen, Räumschilden und Anhängevorrichtung vorn.
- Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.

#### Rancher Rammschutz hinten

G2, G2L (außer 6x6-Modelle)

715003462



- Eignet sich ideal für den Einsatz Ihres ATV in Viehherden und sorgt für die Sicherheit von Fahrzeug und Tieren.
- Die Abdeckung bietet eine zusätzliche Verteidigungslinie für Ihre Rückleuchten.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Nicht mit Raupensystemen kombinierbar.
- Nicht konform bei Fahrzeugen der Klasse T.

#### Renegade Xtreme-Rammschutz vorne

G2S bis 2022 (außer X mr Modelle)

715002469



- Verbesserter Schutzder Fahrzeugfront
- Erforderlich als Montagepunkt f
  ür den K
  ühler-Umbausatz (715008898).

#### Karosserieschutz

# G2 2012 bis 2018 mit serienmäßigem XTRammschutz, G2 ab 2012 mit Rancher Rammschutz, G2L mit Rancher Rammschutz, (außer Modelle X mr & 6x6) 715003459 G2 ab 2019 mit XTRammschutz (außer Modelle X mr & 6x6) 715004940\* G2L mit XTRammschutz (außer Modelle X mr & 6x6) 715003614

#### Seitlicher Karosserieschutz



- Die verstärkte Reling hat einen doppelten Zweck, sie schützt Ihr ATV und wertet seine Optik auf.
- Diese robuste Reling mit ihrer markanten Optik schützt die Kotflügel umfassend beim Einsatz in Landwirtschaft, Viehzucht und Forstwirtschaft.
- Aus Stahlrohr mit 3 cm Durchmesser mit Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung innen und außen.
- Nicht kom binierbar mit dem selbstreinigenden Fußraum
- Für die Anbringung ist der XT Rammschutzvorne und hinten oder der Rancher Rammschutzvorne und hinten erforderlich.
- Erfordert Verlängerungen für seitlichen Karosserieschutz (715003460) für die Anbringung an MAX-Modellen.
- \*Nicht kombinierbar mit Rancher Rammschutz vorne und hinten.

Verlängerungen	für	seitlic	nen l	Karosseries	chutz
(Nicht abgebildet)					

G2, G2L (nur MAX-Modelle)

715003460

 Diese speziellen Verlängerungen für den seitlichen Karosserieschutz sind speziell für Outlander MAX Modelle konzipiert und fügen sich nahtlos in deren Optik ein.



- Halten Schlamm, Schnee und Schmutzvom Ladebereich fern und schützen den Anhänger und hinter Ihnen fahrenden Fahrzeugen.
- Verleihen Ihrem Fahrzeug eine ansprechende Optik.
- Erfordern die serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen.
- Set enthält 2 Stück.


G2 201 2-201 8 (außer mit 30"-Reifen) (außer 6x6-Modelle)	715001764*			
G2 ab 2019 (mit 30"-Reifen) (außer 6x6-Modelle) 71 500 42 50**				
G2L	71 500 1 9 0 9 ***			
G2L, nur europäische Fahrzeuge ab 2015	71 500 4487			

#### Kotflügelverbreiterungen



- Dieser Satz bietet mehr Schutzvor Schmutz und Fremdkörpern und ist daher für das Fahren im Schlamm unerlässlich.
- Aus thermogeformtem Kunststoff, zur perfekten Ergänzung der Kotflügel an Ihrem Fahrzeug.
- Verleiht dem Fahrzeug eine besondere Ausstrahlung und eine robuste, coole Optik.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen sowie alle Montageteile.
- \*Serienmäßig bei G2-Modellen ab 2019 (außer X mr Modelle).
- \*\*Serienmäßig bei G2 X mr 1000R.
- \*\*\*Nicht mit europäischen Fahrzeugen kompatibel.

### Zusätzliche Kotflügelverbreiterungen





- Diese besonders großen, zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen verhindern, dass Sie oder Ihr Fahrzeug während der Fahrt von hochgeschleudertem Geröll getroffen werden. Sie beinhalten auch Schmutzfänger für zusätzlichen Schutz vor Schlamm/Schnee, insbesondere beim Fahren mit Raupensystemen.
- Aus hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW) für erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Set enthält Verbreiterungen für vorne und hinten.
- \*Muss mit Kotflügelverbreiterungen für G2 (715001764) verwendet werden.
- \*\*Muss mit Kotflügelverbreiterungen für G2L (715001909) verwendet werden.

#### Kotflügelverbreiterungen

G2S (außer X mr Modelle)

70501 2695

715007089



- Integrierte, extrabreite Kotflügelverbreiterungen für sportiven Look und vollständigen Schutz der Karosserie vor Schmutz und Wasser.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehör.

#### Schutzrohre für Ladefläche

G2 (nur 6x6-Modelle)

715002030



- Anschraubbarer Rammschutzfür die Seiten der Ladefläche des 6x6.
- Schützt bei Fahrten in urwegsamem Gelände oder bei der Beladung der Ladefläche die äußeren Kunststoffkomponenten der Ladefläche vor Steinen, Bäumen und anderen Hindernissen.

#### Schutzrohre für Ladefläche

G2L (nur 6x6-Modelle)

715005266



- Anschraubbarer Rammschutzfür die Seiten der Ladefläche des 6x6.
- Schützt bei Fahrten in unwegsamem Gelände oder bei der Beladung der Ladefläche die äußeren Kunststoffkomponenten der Ladefläche vor Steinen, Bäumen und anderen Hindernissen.

# **LEUCHTEN & ELEKTRIK**

#### Integrierte Griff- und Gashebelheizung

G2, G2L, G2S (ab 2021)

715005072



- Heizstufen f
   ür Griffe und Gashebel werden auf dem Display des Fahrzeugs angezeigt.
- Ergonomische Taste am linken Griff integriert.
- Eine einzige Taste für die Auswahl der Heizstufen für Griffe und Gashebel.
- Fünf Temperatureinstellungen für Gashebel und Griffe.
- Einstellbares Wärmeverhältnis zwischen Griff- und Gashebelwärmer.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell die maximale Hitze zu erreichen
- Speich ert die letzte Temperatureinstellung.
- Die wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 hält die Elemente draußen.
- ECE-konform.
- · Plug-and-Play-Installation.
- · Griffe zum Aufklemmen, kein Kleber erforderlich.

### Griff- und Gashebelheizung

G2, G2L, G2S (außer Modelle ab 2020 mit 850er Motor und Modelle ab 2019 mit Motor 1000R, Modelle der Klasse T)

71 5003250 Nicht kombinierbar mit der intelligenten Drosselklappensteuerung (iTC)

71 5008739\* Kombini erbar mit der intelligenten Drosselklappensteuerung (iTC)

G2, G2L, G2S (Modelle ab 2020 mit 850er Motor und Modelle ab 2019 mit Motor 1000R, Modelle der Klasse T)



- LED-Dim mer erleichtert das Ablesen der Temperature instellungen
- Vier Temperatureinstellungen mit separaten Bedienelementen für Daumen und Griffe.
- Rückkehr zur letzten Temperatureinstellung.
- \* Für die Anbringung an Modellen der T-Klasse & am G2L XU (INTL Modell) ist die Umrüsthaltenung (715007619) erforderlich.
- Abschaltung durch einmaliges Berühren
- Nur für die Installation bei G2L Modellen ist das Anschlusskabel erforderlich.

Anschlusskabel (Nicht abgebildet)

71 000 45 67

Erforderlich für die Installation der Griff- und Gashebelheizung.

#### Anschluss für Visierheizung

G2, G2L

715001246



- Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
- Optionaler Anschluss für eine Sonnenblendenheizung sorgt für eine beschlagfreie Fahrt
- · Schneller und einfacher Einbau
- Einzeln erhältlich.
- Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Anschluss für beheizte Beifahrergriffe & Sonnenblen den heizung

G2, G2L (nur MAX-Modelle)

715008794



- Ersetzen die serien mäßigen Beifahrergriffe.
- In Arm stütze integrierter Zwei-Tem peraturen-Schalter für beheizte Griffe mit drei Zonen.
- Anschluss f
   ür Sonnenblendenheizung in Armst
   üt ze integriert.

USB-Steckdose

G2, G2L, G2S

219400510



- Zum Aufladen Ihrer elektronischen Geräte während der Fahrt (Smartphone, MP3-Player, Heizausrüstung usw.).
- USB-Doppelanschluss.
- Über die Steckdose k\u00f6nnen nicht alle Ger\u00e4tetypen w\u00e4hrend der Fahrt aufgeladen werden

Sitzheizung

G2 G2I

715007211



- 25 W-Sitzheizung f
   ür wohlig warmen Fahrkomfort
- Nur eine Temperatur
- Nur beheiztes Polster und Kabelstrang
- Für die Anbringung ist der besonders strapazierfähige Sitzbezug (715007212)

Motorheizung

605154278

715002043

Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)

Outlander 1000 (G2)

#### Halter für elektronische Geräte

G2, G2L (außer Modelle 6x6 und X mr)

715004919



- Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Verstellbare Einheit bietet sicheren Halt für Smartphones oder kleine Tablets mit einer Länge oder Breite zwischen 7,5 cm und 13,0 cm (mit oder ohne Schutzhülle).
- Integrierter Stauraum (2,1 l).

- Kabelführungsnuten, um das Ladekabel durch den Deckel zu führen.
- Möglichkeit zur Verlagerung der 12 V-Steckdose oder zur Installation einer USB-Steckdose im Staufach (USB-Steckdose separat erhältlich).
- Nicht kombinierbar mit Windabweisern oder Schnorchelkit.

#### 9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 Watt)

G2. G2L (außer X mr Modelle)

71 500 36 66



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- Set enthält 2 Stück.
- EG-konform
- Punktlicht-Scheinwerfer für einen schmalen und langen Lichtkegel, ideal bei h\u00e4heren Geschwindigkeiten.
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275) für die Installation erforderlich.

#### 9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 Watt)

G2, G2L (außer X mr Modelle)

715003665



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- Set enthält 2 Stück.
- EG-konform.
- Strahler für eine breite Ausleuchtung, ideal für den Einsatz bei Räumarbeiten, Kurvenfahrt, staubigen oder nebligen Bedingungen.
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275) für die Installation erforderlich.

#### Runde 10 cm-LED-Leuchten (2 x 25 Watt)

G2, G2L (außer X mr Modelle)

715002935



- 25 W-LED-Strahler.
- 1.800 Lumen
- Robust und wasserdicht
- Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive
- Schutzgitter mit Can-Am-Log a

- Set enthält 2 Stück.
- Keine EG-Zulassung
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275) für die Installation erforderlich.

#### Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt)

G2, G2L (außer X mr Modelle)

715002933



- Mit 12 5-W-Cree-LEDs.
- 5.400 Lumen.
- Robust und wasserdicht.
- Hohe Leistung im Verhältnis zur Größe.
- EG-konform.
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275) für die Installation erforderlich.

### Leuchten-Stromkabel (Nicht abgebildet)

G2, G2L

715007275

■ Erforderlich für die Installation der 25 cm-LED-Leuchtenleiste, der 9 cm- und der 10 cm-LED-Leuchten.

#### Bluetooth-Lenker-Soundbar von Mtx

G2, G2L, G2S

21 9400840



- Bluetooth-Lautsprecher mit dem unschlagbaren Komfort einer Tastensteuerung.
- Robuster, witterungsbeständiger Lautsprecher mit Schutzklasse IP66 für die Verwendung im Freien.
- 150 Watt Audioleistung mit höchster Klangqualität
- Nahtlose Integration und Betrieb über Bluetooth-fähige Geräte
- Inklusive Eingangs-, Masse- und Zündleitung, plus Auxiliary Port und 3,5"-Anschlusskabel.
- Nicht kombinierbar mit XT-Handschutz
- EG-konform.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf den Lautsprecher abgestimmten Formate 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps AAC oder AIFF, WAV. Stärker komprimierte Formate werden woraussichtlich eine schlechtere Klangqualität zur Folge haben.

#### Verstellbarer Beleuchtungsmontagesatz

G2, G2L, G2S

715004274



- Mehrpunktklemmen aus Kunststoff zur Befestigung an unterschiedlichen Rohrdurchmessern: 19 mm bis 38 mm
- Erforderlich für die Installation der quadratischen 5 cm-LED-Leuchten (2 x 10 W).
- Satz enthält Klemmenhalterungen und Anschlusskabel.

#### Baja Designs Fernlicht-Kit

G2 (bis 2022)

715004284



- Dank ihrer direkten Verschraubung und der Plug-and-Play-Installation an der Einbauposition der ursprünglichen Fernlicht-Scheinwerfer ist das Upgrade von Ihren serienmäßigen Fernlicht-Scheinwerfern auf diese leistungsstarken Baja Designs Squadron Pro LED-Scheinwerfer ein Kinderspiel.
- Jeder Scheinwerfer ist mit 4 Cree-LEDs ausgestattet, die bei 40 Watt eine Lichtleistung von 4.900 Lumen erzeugen.
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Kaina EG Zulassung

#### Quadratische 5 cm-LED-Leuchten (2 x 10 W)

G2, G2L, G2S

715004293



- 10 W-LED-Cree-Beleuchtung mit 2 x 900 Lumen
- Fernausleuchtung bis zu 107 m, wobei jede Leuchte weniger als 1 A zieht.
- Für die Installation ist der verstellbare Beleuchtungsmontagesatzerforderlich.
- Keine EG-Zulassung.

#### RAM† LED-Strahler

G2, G2L, G2S

71 0005423



- Robuster LED-Scheinwerfer mit 540 Lumen (9 W), serienmäßig ausgestattet mit gummiummanteltem, doppeltem Kugelgelenksystem (2,5 cm Durchmesser).
- Keine EG-Zulassung.

#### Mittelkonsolentagesleuchte

G2S (außer X mr)

715000691



- Am oberen Ende der Mittelkonsole montierbar.
- Wertet die Optik des Fahrzeugs auf

#### **Batteri ela degerät**

715005061



- Erhält den Ladezustand von eingelagerten Bleisäurebatterien.
- Lädt kleine Batterien und erhält ihren Ladezustand.
- Mikroprozessorgesteuerte Mehrstufen-Ladetechnik für erhöhte Präzision und Sicherheit sowie längere Batterielebensdauer.
- Erkennt 6- oder 12-Volt-Batterien automatisch.
- Verp olungsschutz trägt zum Schutz der Batterie und des Ladegeräts vor Schäden bei.
- · Automatische Spannungserkennung.
- Die Anzeigetaste drücken, um den Fortschritt des Ladevorgangs anzuzeigen.
- Lieferumfang: 3 A-Batterieladegerät, Klemmenadapter, DC-Adapter, Kabel mit abgesicherten Ringelektroden mit Wetterschutz, Gebrauchsanleitung.
- Keine EG-Zulassung.
- US-Stecker (110 V).
- Nicht in Europa erhältlich.

#### Starthilfe

#### 71 500 50 62



- Wasserdicht nach IPX3 und gekapselte Ausgänge.
- 4 LED-Batterieanzeigen für einfache Ablesung des Batterieladezustands.
- Kompakte Ausführung, passt problem los in Ihren Rucksack, Ihr Handschuhfach oder sonstiges Staufach.
- USB-Anschlüsse mit 2,4 A + 1 A / 5 V für das schnelle Laden aller USB-Geräte.
- Intelligentes Kabel schützt vor Verpolung, Kurzschluss, geringer Spannung, hoher Temperatur und Umkehrladung.
- Integrierte LED-Leuchte (3 Betriebsarten).
- Lieferumfang: Starthilfe 300CA, SA858-Kabelklemme für intelligentes Kabel, Ladekabel MC-USB-zu-USB, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung.
- Keine EG-Zulassung
- Nicht in Europa erhältlich

#### Schnellanschluss-Batteriekabel

715005408



- Mit diesem Kabel lassen sich verschiedene Geräte schnell und einfach an Ihr Ladegerät anschließen und laden.
- Im Lieferumfang des Batterieladegeräts (715005061).
- Einzeln erhältlich.
- Nicht in Europa erhältlich

#### C-TEK Ladegerät

860200997



- CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegeräte der Welt, hat speziell für BRP ein Ladegerät für alle BRP Produkte hergestellt.
- Das Ladegerät ist für die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

#### Schnellanschlusskabel mit Batterieanzeige

715006055



- Mit diesem Kabel lassen sich verschiedene Batterien schnell und einfach an Ihr Ladegerät anschließen und laden.
- 3-farbige LED-Anzeige ermöglicht die konstante Überwachung des Batteriezustands.
- Einzeln erhältlich.
- Nicht in Europa erhältlich.

#### GPS RAM Halterung für Lenker

G2, G2L, G2S

**71 500 1985** Solange der Vorrat reicht.





• Praktische Halterung für die Anbringung des Garmin Montana GPS-Systems (nicht enthalten) am Lenker Ihres

#### Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) Grüner Schlüssel

G2, G2S (ab 2018)

71 0005232



- Diebstahlschutztechnologie. Der Schlüssel für das digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.) lässt sich einfach in das Fahrzeug einstecken und ermöglicht immer wieder schnelles und einfaches Starten.
- Der Schlüssel kommuniziert drahtlos mit dem Fahrzeug, so dass es nur startet, wenn der Schlüsselcode zum Fahrzeug passt – sokönnen Sie völlig unbesorgt sein.
- Mit dem programmierbaren D.E.S.S. Der Schlüssel kann auch für 3 Modi programmiert werden:
- -Arbeitsmodus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 40 km/h, ohne das Motordrehmoment zu
- -Normaler Modus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und senkt die Motordrehzahl um 50 %.
- -Performance-Modus: keine Beschränkungen.

# SEILWINDEN

#### Can-Am HD Seilwinden

#### Can-Am HD 2500 Seilwinde

G2, G2L

715006414

715006415



- Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmet all zahnräder und -buchsen sorgen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet f
   ür Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- · Kabelfernbedienung separat erhältlich.
- Plug-and-Play-Verkabelung und Montagehalterung.
- Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- 1.134 kg Zugkraft
- 4,8 mm -Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- Mit EG-Zulassung

#### Can-Am HD 3500 Seilwinde

G2, G2L

- · Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen sorgen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet f
  ür Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- · Kabelfernbedienung separat erhältlich
- Plug-and-Play-Verkabelung und Montagehalterung.
- Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- 1.588 kg Zugkraft
- 4,8 mm -Stahldraht seil mit einer Länge von 15,2 m.
- Mit EG-Zulassung

#### WARN† VRX Seilwinden

#### WARN VRX 25 Seilwinde

G2, G2L, G2S

71 50061 07



- Extrem wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 hält die Elemente draußen.
- Robuste Ganzmetallausführung.
- Schwarze Pulverbeschichtung und Befestigungsvorrichtungen aus rostfreiem Stahl für Korrosionsbeständiakeit.
- Robustes, neues Kupplungsdesign, basierend auf 70+ Jahren WARN 4WD-Know-how im Bereich Nabensicherung.
- Kipphebelsteuerung am Lenker
- Lasthaltebremse f
   ür großartige Kontrolle.

- Dreistufiger Ganzmetall-Planetengetriebestrang für gleichmäßigen und zuverlässigen Betrieb.
- Lebenslange Garantie (Mechanik), 3 Jahre Garantie (Elektrik).
- 1.134 kg Zugkraft
- 4,8 mm -Stahldrahtseil mit einer Länge von 15 m.
- Rollenseilführung.
- Für die Installation ist der Kabelstrang (715002453) erforderlich.
- Für G2S wird die Seilwinden-Montageplatte benätigt (nur STD & X xc bis 2022).
- Mit EG-Zulassung

#### WARN VRX 35 Seilwinde

G2, G2L, G2S

71 50061 08



- Extrem wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 hält die Elemente draußen.
- Robuste Ganzmetallausführung.
- Schwarze Pulverbeschichtung und Befestigungsvorrichtungen aus rostfreiem Stahl für Korrosionsbeständigkeit.
- Robustes, neues Kupplungsdesign, basierend auf 70+ Jahren WARN 4WD-Know-how im Bereich Nabensicherung.
- Kipphebelsteuerung am Lenker
- Lasthaltebremse für großartige Kontrolle.

- Dreistufiger Ganzmetall-Planetengetriebestrang für gleichmäßigen und zuverlässigen Betrieb.
- Lebenslange Garantie (Mechanik), 3 Jahre Garantie (Elektrik).
- 1.361 kg Zugkraft.
- 5,5 mm -Stahldrahtseil mit einer Länge von 15 m.
- Für die Installation ist der Kabelstrang (715002453) erforderlich.
- Für G2S wird die Seilwinden-Montageplatte benötigt (nur STD & X xc bis 2022).
- Mit EG-Zulassung

#### WARN VRX 35-S Seilwinde

G2, G2L, G2S

71 500 61 09

29



- Extrem wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 hält die Elemente draußen.
- Robuste Ganzmetallausführung.
- Schwarze Pulverbeschichtung und Befestigungsvorrichtungen aus rostfreiem Stahl für Korrosionsbeständigkeit
- Robustes, neues Kupplungsdesign, basierend auf 70+ Jahren WARN 4WD-Know-how im Bereich Nabensicherung.
- Kipphebelsteuerung am Lenker.
- Lasthaltebremse f
   ür großartige Kontrolle.

- Dreistufiger Ganzmetall-Planetengetriebestrang für aleichmäßigen und zuverlässigen Betrieb
- Lebenslange Garantie (Mechanik), 3 Jahre Garantie (Elektrik).
- 1.361 kg Zugkraft.
- 4,8 mm Synthetikseil mit einer Länge von 15 m.
- · Aluminiumguss-Seilführung.
- Für die Installation ist der Kabelstrang (715002453) erforderlich.
- Für G2S wird die Seilwinden-Montageplatte benötigt (nur STD & X xc bis 2022).
- Mit EG-Zulassung

#### Seilwindensatz hinten



- Die ferngesteuerte Heckwinde ist ein Geschenk des Himmels, wenn Sie sich aus einer misslichen Lage befreien oder schwere Laster bewegen wollen.
- Beinhaltet eine vollständig abgedichtete Warn Seilwinde, sämtliche Anschlusskabel und das komplette Montagezubehörfür einfache und schnelle Installation.
- 1.361 kg Zugkraft
- 5,5 m m-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.

G2 (außer 6x6-Modelle) 715007100

715006503 G2 (nur 6x6-Modelle) G2L (nur 6x6-Modelle) 715007099

#### Seilwindenzubehör

#### Funkfernbedienung WARN Seilwinden



- Dank dem Kabelsatz mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör ist dieses System schnell und einfach zu installieren
- Mit diesem System k\u00f6nnen Sie Ihre Seilwinde von \u00fcberall in einem Radius von 15,2 m bedienen und erh\u00f6hen so Ihre Bergungsm\u00f6glichkeiten.
- Alle Komponenten sind wetterfest.

# WARN Seilwinden 715006378 Can-Am HD Seilwinden (71500641 4 & 715006415) 715006555 Kabel fernbedienung Can-Am HD Seilwinden (715008140 & 715008141) 715008121



- Mit diesem Nachrüstsatz können Sie die tragbare Kabelfernbedienung an Ihre Seilwinde anschließen.
- Mit diesem Nachrüstsatz können Eigentümer einer Seilwinde ihr Fahrzeug mit serienmäßiger Seilwinde um eine tragbare Fernbedienung ergänzen.
- Die Funktion der Seilwinde über den Mini-Kipphebelschalter bleibt auch weiterhin bestehen.
- Inklusive Kabelfernbedienung & Steckdose für Fernbedienung.

715002542

• Mit EG-Zulassung.

#### Seilwindenzubehörset 715002409



- Machen Sie das Beste aus Ihrer Seilwinde.
- Verdoppeln Sie Ihre Zugkraft, ändern Sie Ihre Zugrichtung und halten Sie Ihre Seilwinde in ordnungsgemäßem Betriebszustand.
- Im Satzenthalten sind Baumgurte, Führungsrolle, Schäkel und Handschuhe für die Arbeit mit der Seilwinde.

#### WARN Gussseilführung WARN Seilwinden 71 500 7698




- Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.
- Erforderlich für die Nutzung des synthetischen
- Windenseils (715004254) bei WARN Seilwinden.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.

		·
	WARN Seilwinden	71 500 7699
Rollenseilführung	Can-Am HD Seilwinde	71 000 7459



 Mit Rollen oben, unten und an den Seiten – für geringeren Verschleiß des Seils und ruckfreieren Betrieb aus jeder Richtung für einfacheren Gebrauch der Seilwinde.

### Haken mit Sicherheitsverschluss und Gurt Can-Am HD Seilwinden 70501 4949





Inklusive Nylon-Sicherungsgurt.

#### 70501 4983 Ersatzdrahtseil – Can-Am HD 70501 4984



- Gehen Sie auf Nummer sicher und führen Sie stets ein Ersatzdraht seil mit!
- 1.134 kg Zugkraft mit 4,8 mm-Drahtseil mit einer Länge von 15,2 m für 705014983.
- 1.588 kg Zugkraft mit 5,5 mm-Drahtseil mit einer Länge von 15,2 m für 705014984.



- Gehen Sie auf Nummer sicher und führen Sie stets ein Ersatzdrahtseil mit.
- 1.588 kg Zugkraft.
- 5,5 mm-Drahtseil aus Luftfahrt-Stahl mit einer Länge von 15,2 m.

#### Synthetisches Windenseil

ATV WARN Seilwinden

715004254



- Leichtere Handhabung als beim Stahlseil.
- Ersetzt das Originalseil an werkseitig angebauten WARN-Seilwinden bzw. an Seilwinden, die von BRP als Zubehör verkauft werden.
- Set enthält Synthetikseil und Steinschutzmanschette.
- Ist stets mit der neuen Gussseilführung (715007698) zu verwenden.
- 4.8 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15.2 m.
- 1.588 kg Zugkraft.

#### Seilwinden-Montageplatte

G2S

715000927



• Erweitert den Funktionsumfang Ihres Renegade.

Passend f
ür Can-Am Seilwinden von WARN.

Kabelstrang für Seilwinde

(Nicht abgebildet)

G2 ab 2021, G2S ab 2021 und G2L

715002453

- Benötigtes Plug-and-Go-Verkabelung ausschließlich für die Installation der WARN Seilwinde.
- Nicht erforderlich für Can-Am HD Seilwinden.

# ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

#### Anhängevorrichtungen

#### Anhängevorrichtung hinten

G2, G2L (außer 6x6-Modelle), G2S

715001925



- Tauchlackiert
- Feste Montagehalterung für Kugelkopf.
- Bietet einen festen Montagepunkt für den Kugelkopf des Anhängers, um das Fahrzeug mit einer Zugvorrichtung zu versehen.
- Diese Anhängevorrichtung bietet eine Zuglast von 590 kg.
- Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Deichsel für Anhängevorrichtung vorne und hinten

G2, G2L, G2S

715008350



- Serienmäßig bei 5 cm -Anhängevorrichtung.
- ■Bietet eine Anhängelast von 750 kg
- Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.
- Geschmiedeter Stahl.

#### Kupplungsvorrichtung vorne

ТЗ

705205025

■ Erforderlich für T3-Modelle

#### Multitrailer

61 95 90 024



- Die R\u00e4der des Fahrgestells laufen jetzt leiser als zuvor und verf\u00fcgen nun auch \u00fcber Schmiernippel.
- Das Produkt wurde für härteste Beanspruchung entwickelt.
- Zu 100 % aus verzinktem Stahl.
- Spezifikationen: Basis aus 12 mm-Sperrholz, stabiler Stand, bewegliche Befestigungspunkte (4 Stk.),
- kippbare Ladefläche, abnehmbare Seitenpaneele und 4 Schnittholzhalter.
- Unterseite von Fahrgestell und Rahmen so gestaltet, dass Steine und Baumstümpfe überwunden werden können (keine scharfen Kanten).
- Länge der Ladefläche: 182 cm
- Breite der Ladefläche: 66 cm unten / 95 cm oben
- Höhe der Ladefläche: 60 cm
- Gewicht: 200 kg mit Schnittholzhaltern und Seitenpaneelen

#### Zubehör für Anhängevorrichtungen

#### Aufnehmende Anhängevorrichtung hinten

G2S 201 2 mit 800R oder 1 000er Motor, G2S ab 201 3, G2L & G2

715005186



- Tauchlackiert
- Keine Beeinträchtigung der Bodenfreiheit.
- Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bei 4x4-Einsatz bietet diese Anhängevorrichtung eine Zugkraft von 680 kg.
- Bei 6x6-Einsatz bietet diese Anhängevorrichtung eine Zugkraft von 750 kg.
- Konform mit den EU-Vorschriften für die Klasse T.
- Nicht kombinierbar mit G2L Modellen mit hinterem Unterbodenschutz.

#### Aufnehmende Anhängevorrichtung vorne

G2

71 5000921



- Aufnehmende Anhängevorrichtung vorne für Outlander mit oder ohne Seilwinde.
- Diese Anhängevorrichtung bietet eine Zuglast von 590 kg.
- Ermöglicht Ihnen das Manövrieren Ihres Anhängers bei beengten Verhältnissen
- Zugstange wird separat verkauft.
- Nicht kombinierbar mit dem Xtreme Rammschutz vorne, dem Rancher Rammschutz und ProMount Räumschilden.

#### Gummikappe für Anhängevorrichtung

705204503



■ Gummikappe für 5 cm-Anhängevorrichtung.

# **LEISTUNG**

#### Leistung

#### Renegade Schnorchelkit

G2S (bis 2020) G2S (ab 2021) 71 500 60 00

715007083



- Komplett-Bausatz
- Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
- Ideal für schlammige Bedingungen.

### Renegade Kühler-Umbausatz

G2S ab 2023 G2S bis 2022 715008898

715001929



- Zur Verlegung des Kühlers an eine hohe Einbauposition
- Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- Nutzung des vorhandenen Kühlers.
- Beinhaltet Stütze, Montageteile und Schläuche.
- Konstruktion ermöglicht einfache Kühlsystementlüftung und -wartung.
- Kühler nicht enthalten.
- Für den Einbau erforderlich ist der Renegade Xtreme Rammschutzvorne (715002469) für G2S bis 2022 oder der X mr Rammschutzvorne (715008198) für Modelle ab 2023 (außer X mr).

#### Schlamm-Haltegriff

G2, G2L, G2S

715003053



- Praktischer, stabiler Haltegriff.
- Ermöglicht dem Fahrer eine Verlagerung seines Gewichts, um bei anspruchsvollen Bedingungen für verbesserte Traktion zu sorgen.
- Nicht kombinierbar mit XT-Handschutz (703100352)



• Metallabschirmung zur Montage vor der Kühlerfront. Schützt den Kühler vor Steinen und Ästen.

#### **Outlander Schnorchelkit**

G2 ab 2015, G2L (außer Modelle X mr & 6x6)

715005999



Komplett-Bausatz

- Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
- Muss an Fahrzeugen ohne XT-Handschutz installiert werden.
- Ideal f
  ür schlammige Bedingungen.
- Nicht mit Windabweisern kombinierbar.

#### **Outlander Schnorchelkit**

G2 (nur X mr Modelle), G2L (nur X mr Modelle)

715002518



Komplett-Bausatz

- Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
- Muss an Fahrzeugen ohne XT-Handschutz installiert werden.
- Ideal f
  ür schlammige Bedingungen.
- Nicht mit Windabweisern kombinierbar.

### Nur für nach oben verlegte Hupe. Sorat für Ansaugung weiter oben.

 Für optim ale Passgenauigkeit ist eine hinreichend stabile Halterung erforderlich.

#### Outlander Kühler-Umbausatz

G2, G2L (außer 6x6-Modelle)

715001930



- Zur Verlegung des Kühlers an eine hohe Einbauposition.
- Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- Nutzung des vorhandenen Kühlers
- Beinhaltet Stütze, Montageteile und Schläuche.
- Konstruktion erm öglicht einfache Kühlsystementlüftung und -wartung.
- Kühler nicht enthalten.

#### X mr Traktionsbleche

G2 (nur MAX Modelle), G2L

715001752



- Bieten dem Fahrer zusätzlichen Grip für die Füße bei der Fahrt durch extrem schlammiges Gelände.
- Helfen dem Fahrer, die ideale Fahrposition beizubehalten, um die Traktion des Fahrzeugs zu maximieren.
- Aus Aluminium
- Nicht für einen Beifahrer bestimmt

#### Selbstreinigender Fußraum

G2 ab 2015, G2L

715004759



- Aus Aluminium.
- Ersetzt den Original-Fußraum.
- Mit großen Ablauföffnungen, um die Ansammlung von Schlamm und Schnee im Fußraum zu vermeiden.
- Aggressives Design f
  ür verbesserte Traktion.
- Nicht kom binierbar mit seitlichem Karosserieschutz.
- Set enthält 2 Stück.

#### Fußrastenset

G2, G2L

71 50011 31



- Für bestmöglichen Halt und mehr Stabilität auch bei energischer Fahrt.
- Hochstehendes Ende sorgt f
  ür zusätzlichen Grip in engen Kurven.
- Aus Aluminium
- Set enthält 2 Stück.

#### Schaumstoff-Luftfilter von Twinair†

G2, G2S, G2L

715001333



- Maximiert die Leistung durch Erhöhung des Luftstroms über den gesamten Drehzahlbereich
- Wartungsfreundlich. Nach dem Einsatz in sehr staubigem und schlammigem Gelände leicht zu reinigen, zu entölen und wiederzuverwenden.

G2 2012-2018 (Basismodell, DPS, XT, X mr nur mit 650er Motor & Limited – außer 6x6), G2S (nur Basismodell mit 500er und 570er Motor)

G2L (außer Mossy Oak, PRO, 6X6 und X mr Modelle)

G2 201 2-2018 (nur Basismodell, DPS, XT & X mr mit 650er Motor – außer 6x6), G2S (nur Basismodell mit 500er und 570er Motor)

G2 ab 2019 (Basismodell, DPS & XT Modelle, außer 6x6)

71 500 3200 · Hinten 71 500 51 59 · Vorne & Hinten

71 50031 99 · Vorne

71 500 7203 · Vorne





- Hochbelastbare Federn für erhöhte Steifigkeit
- Perfekt für das Schneeräumen und das Ziehen von schweren Lasten.
- Verbessern das Handling und tragen dazu bei, das Umstürzen des Fahrzeugs zu verhindern.
- Satz enthält 4 Federn.
- Serienmäßig bei Outlander PRO und Mossy Oak Modellen.

#### Stoßdämpferabdeckungen vorne

G2, G2L, G2S

71 5500301



- Inklusive Belüftungsschlitze.
- Bieten zusätzlichen Schutz in unwegsamem Gelände und bei widrigen Witterungsbedingungen.
- Set enthält 2 Stück.

#### Hochbelastbare Stoßdämpfer vorne und hinten (Sets)

G2L (4x4 und 6x6 Modelle)

71 500 78 41 71 500 81 36

G2L (4x4 und 6x6 Modelle) 71 5008

- Steifere Stoßdämpfer als die serienmäßigen Stoßdämpfer, für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Verbesserte Tragfähigkeit, Bodenfreiheit und Komfort (vorne und hinten).
- Set enthält 2 Stück.

#### Extrem hochbelastbare Federn hinten (Set)

715001998 • Geeignet für

z.B. zur Verwendung mit dem Forest Pro Log Trailer.

### Yoshimura

#### Yoshimura Aufsteck-Schalldämpfer – Outlander

G2 (außer 6x6-Modelle)

715005480



- Aus Edelstahl 304
- Besserer Sound, bessere Optik und weniger Gewicht als der serienmäßige Schalldämpfer.
- USDF/USDA-geprüfter Funkenfänger.
- Nicht EPA-konform (nur für den Rennsporteinsatz).
- Keine EG-Zulassung.
- Tuning des Kraftstoffeinspritzsystems nicht erforderlich.
- Nicht kompatibel mit CARB Modellen & Modellen der T-Klasse ab 2018, NRMM & 650er Motor ab 2022.
- Nicht in Europa erhältlich.

#### Yoshimura Aufsteck-Schalldämpfer - Renegade

G2S ab 2012 (außer 570er Motor und X mr Modelle)

715005481



- Aus Edelstahl 304
- Besserer Sound, bessere Optik und weniger Gewicht als der serienmäßige Schalldämpfer.
- USDF/USDA-geprüfter Funkenfänger.
- Nicht EPA-konform (nur f
  ür den Rennsporteinsatz).
- Keine EG-Zulassung.
- Tuning des Kraftstoffeinspritzsystems nicht erforderlich.
- Nicht kompatibel mit CARB Modellen & Modellen der T-Klasse ab 2018, NRMM & 650er Motor ab 2022.
- Nicht in Europa erhältlich.

#### Notfall-Zubehör

#### Notfallausrüstung

71 50061 02



- Die komplette Notfallausrüstung enthält alle Ausrüstungsgegenstände und Materialien, die unverzichtbar sind, um aus den ungünstigsten Situationen herauszukommen, in die Powersport-Fans gelangen können.
- Beinhaltet: Überbrückungskabel, Luftkompressor, Reifen-Reparatursatz, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Spanngurt in Ratschenausführung, Klebeband, Zuggurt 1.500 kg, Kabelbinder, Stofflappen.

# **ABDECKUNGEN, AUFKLEBER & EXTRAS**

G2 (außer MAX-Modelle)	71 500 1 7 3 7
G2 (nur Modelle MAX und X mr 1 000R)	715001736
G2L (außer MAX-Modelle)	71 500 20 26
G2L (nur MAX-Modelle)	71 500 20 25
G2S (außer Ymr Modelle)	715000693

#### Abdeckungen für Anhängertransport



- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Schützen Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.
- Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstärkt.
- Öffnung für Zugriff auf Tankverschluss.
- Die witterungsbeständige Abdeckung für Anhängertransport schützt Ihr Fahrzeug während des Transports.
- Schnelle und einfache Anbringung.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör

G2, G2L, G2 X mr (außer 1 000), G2L X mr, G2S, G2S X mr	715001720
G2, G2L (nur Modelle MAX und X mr 1 000R)	715001668
G2 (nur 6x6-Modelle)	71 500 249 2 71 500 509 5 (Europa)
G2, G2L (außer MAX-Modelle)	71 5001597 · Mossy Oak Break-Up Country Camo
G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX	■ 71 5001 735 · Mossy Oak Break-Up Country Camo
G2 MAX (nur 6x6-Modelle)	71 500 4488
G2L (nur 6x6-Modelle)	71 5005261
G2L MAX (nur 6x6-Modelle)	715006024

#### Lagerungsabdeckungen



- Witterungsbeständige Abdeckplanen.
- Nur für die Lagerung des Fahrzeugs
- Aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Schnelle und einfache Anbringung.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör

Fahne - 715000277 · Gelb



- Sorgen Sie dafür, dass alle wissen, was Sie fahren.
- Perfekt f
  ür die D
  ünen und Fahranf
  änger.
- 2,4 m lang.
- Mit Fahnenhalterung (715000127).

Fahnenhalterung
(Nioht abgebildet)
71 50001 27

#### Ausziehbare Bolt-On† Zugratschen-Spanngurte





- Perfekt für den Transport Ihres Powersport-Fahrzeugs oder die Ladungssicherung.
- Einfache Montage: auf jeder ebenen Fläche anschraubbar (z. B. Lkw-Ladefläche oder Rahmen).
- Spanngurt (2,5 cm x 1,8 m) mit hoch beanspruchbaren Nähten, die eine Zurrkraft von 226 kg und eine Reißfestigkeit von 680 kg ergeben.
- Mit dem praktischen, einziehbaren Druckknopf kann der Gurt automatisch gelöst, aufgerollt und verstaut werden, während der Ratschenmechanismus den Gurt fest anzieht, um Ihr Fahrzeug oder Ihre Ladung zu sichern.
- Der Gummi-Ratschengriff sorgt für guten Griff, und der Haken ist mit Vinyl ummantelt, um die Oberfläche, an der er eingehakt wird, zu schützen.
- Set enthält 2 Stück.

#### Spanngurte in Ratschenausführung

**715008309** • Schwarz/



- Maximale Nutzlast von 181 kg.
- (2,5 cm x 3 m) mit Can-Am, Sea-Doo und Ski-Doo Logos.
- · Komfort Ratsche mit Gummigriff.
- Ummantelte S-Haken.
- Satz enthält 2 Stück.

#### Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausführung

715008308



- Maximale Nutzlast von 454 kg.
- 38 mm x 1,8 m Gurt mit BRP-Marken.
- Komfort Ratsche mit Gummigriff.
- Schwarz beschichtete Clip-Haken.
- Inklusive 300 mm Gurtband. Packung mit 2 Stück.

#### Schalthebelsperre

G2, G2L

715007337



- Sichert den Schalthebel des Fahrzeugs durch Verriegeln in seiner Position.
- Verhindert, dass das Fahrzeug ohne den Sperrschlüssel in den Leerlauf schaltet.

#### Abschließbarer Kraftstofftankverschluss

G2, G2L, G2S

860200387 61 9590085 (Skandinavien)



■ Schützt Ihren Kraftstoff.

• Erfüllt die EPA-Anforderungen.

### Kennzeichenträger

G2L

715002498

G2S 71 5001 401



- Spezieller Bereich für die Anbringung des Kennzeichens.
- Zur Befestigung am Heck des Fahrzeugs.

# **APACHE RAUPENSYSTEME**

# Apache Raupensysteme

#### Apache Backcountry Raupensystem

G2 (außer 6x6-Modelle), G2S, G2L

715005247



- Konzipiert für den besten Auftrieb und die beste Tiefschneeleistung auf dem Markt.
- Die Aufstandsfläche ist 23 % größer als diejenige des Raupensystems Apache 360 LT.
- Beeindruckende 18 cm mehr Bodenfreiheit halten das Fahrzeug aus dem Tiefschnee heraus.
- Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenhöhe für maximale Traktion auf Schnee.
- Erforderlich sind der Apache Backcountry Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.
- Nur für den Einsatz im Winter

#### Laufrollensatz

Apache Backcountry Raupensystem (nur Hinterraupen)

860201230 · 141 mm



- Verringert den Lauf- und Rollwiderstand.
- Beinhaltet zwei Rollen, Halterungen und Montagezubehör.
- Bis zu 2 Sätze je Hinterraupe möglich.
- Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf verhärtetem Schnee verlängern.

#### Gleitschienen mit Vespel† Einsätzen

Apache Backcountry Raupensystem

503194815



- Mit DuPont Vespel Einsätzen für geringere Reibung.
- Längere Lebensdauer.
- Auf gewünschte Länge zuschneidbar.
- 8 Stück pro Fahrzeug erforderlich.
- Einzeln erhältlich.

#### Schienen-Eiskratzer

Apache Backcountry Raupensystem

860201728



- Sorgen f
  ür bessere Laufeigenschaften bei hartem und vereistem Untergrund.
- Schienenmontiert, klein, leicht.
- Design nutzt das Spulenkonzept, um Rückwärtsfahren ohne Schäden zu ermöglichen.
- Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen

# Apache 360 & 360 LT

# Apache 360 Raupensystem

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S

715006323



- Multifunktionsraupen, perfekt für jedes Can-Am ATV.
- Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.
- Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Luft einlass.

### Apache 360 LT Raupensystem

G2, G2L, G2S

715005103



- Für schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die für die meisten Can-Am Geländefahrzeuge geeignet sind.
- Vorderrad-Höhenverstellung sorgt bei höherer Einstellung für verbesserten Raupenanstellwinkel und bessere Leistung in rauem Gelände, bei niedrigerer Einstellung für vergrößerte Aufstandsfläche.
- Erhöhung der mittleren Bodenfreiheit um 11,4 cm.
- Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- Hochbelastbare Ausführung für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.
- EG-konform
- Aufstandsfläche ist 7 bis 9 % größer als diejenige des Raupensystems Apache 360.
- Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass

# Apache 360 LT 6x6

#### Apache 360 LT (6x6) Raupensystem

G2, G2L (nur 6x6)

715005104





- Für schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die für die meisten Can-Am Geländefahrzeuge geeignet sind.
- Vorderrad-Höhenverstellung sorgt bei höherer Einstellung für verbesserten Raupenanstellwinkel und bessere Leistung in rauem Gelände, bei niedrigerer Einstellung für vergrößerte Aufstandsfläche.
- Erhöhung der mittleren Bodenfreiheit um 11,4 cm.
- Stollenhöhe vorne 2.5 cm. hinten 3.2 cm.
- Erforderlich sind der Apache 360 LTMontagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie der Motor- und Lufteinlass-
- Hochbelastbare Ausführung für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.
- EG-konform
- Exklusiv für den Outlander 6x6.
- Empfohlen zur ausschließlichen Verwendung auf Schnee.

# Apache Zubehör

# Apache Backcountry Montages atz (Nicht abgebildet)

G2 bis 2018, G2S bis 2018, G2L

715004830

G2 2019, G2S 2019

715004796

- Erforderlich für die Montage des Apache Backcountry Raupensystems.
- DPS-Modul und Vorfilter sind erforderlich und sind separat erhältlich.

#### Raupen-DPS-Modul (Nicht abgebildet)

G2 G2L G2S

715007338

- Ein innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstützung gewährleistet, was für perfekte Raupenkontrolle und müheloses Fahren sorgt.
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme

# Apache 360 und 360 LT Montagesatz (Nicht abgebildet)

G2 bis 2018 (außer 6x6-Modelle), G2S bis 2018, G2L
G2 ab 2019 (außer 6x6-Modelle), G2S ab 2019
G2 bis 2018, G2L (6x6-Modelle)
G2 (6x6-Modelle ab 2019)

715007207 715007206 715004991 715005105

- Erforderlich für die Installation der Raupensysteme Apache 360 und 360 LT.
- DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.

# Zubehör für Apache Raupensysteme

#### Lufteinlass-Vorfilter 715003483



- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,19 mm sind.
- Einfache Montage ohne Werkzeug.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.
- Serienmäßig bei Outlander Motoren 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R und G2L PRO.
- Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit

#### Motor-Lufteinlass-Vorfilter

G2, G2L, G2S

715004729



- Mehr Schutz f
  ür Ihren Motor bei rauen Gel
  ändebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,13 mm sind.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.

# KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

Apache Backcountry							
Modelljahr / Modell	Raupe	Raupen- Montagesatz	Raupen- DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel		
Ab 2015 G2L		715004830		715004729			
Bis 2018 G2, G2S	715005247	715004830	71 5007338	+ 715003483 (serienmäßig bei G2 Modellen und	715004729		
Ab 2019 G2, G2S	_	715004796		G2 Modellen und Modell G2L PRO)			

Apache 360 und Apache 360 LT							
Modelljah	r / Modell	Raupe	Raupen- Montagesatz	Raupen- DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel	
Ab 2015	G2L	715006323	715007207		715004729		
Bis 2018	G2, G2S	(Apache 360) ODER - <b>715005103</b>	719007207	715007338	+ 715003483 (serienmäßig bei G2 Modellen und	715004729	
Ab 2019	G2, G2S	(Apache 360 LT)	715007206		G2 Modellen und Modell G2L PRO)		

Apache 360 LT 6x6					
Modelljahr / Modell	Raupe	Raupen- Montagesatz	Raupen- DPS-Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Bis 2018 G2 6x6		715004991		715004729	
Ab 2019 G2L 6x6	715005104	715004991	715007338	715003483 (serienmäßig bei	715004729
Ab 2019 G2 6x6		715005105		G2 Modellen und Modell G2L PRO)	

# PROMOUNT RÄUMSCHILDE

# PROMOUNT RÄUMSCHILDSETS

Referenztabelle								
	54" Stahl, Schwarz	54" Stahl, Gelb	60" Stahl, Schwarz	60" Stahl, Gelb	66" Stahl, Schwarz	66" Stahl, Gelb	60" Flex2	66" Flex2
Räumschildset	71 5007753	71 50081 78	715007754	715008179	715007755	71 50081 80	71 5008181	715008182
Schild	71 5004472	71 5005 31 6	715004202	715005317	715006337	71 5006338	71 5004203	715006265
Schubrahmen	71 5007752	71 5007752	715007752	715007752	715007752	71 5007752	71 5007752	715007752
Montageplatte	71 5007751	715007751	715007751	715007751	715007751	71 5007751	71 5007751	715007751

# Stahl-Räumschilde

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildsets mit 137 cm-Räumschild

G2, G2L, G2S

■ 71 5007753 · Schwarz ■ 71 50081 78 · Gelb



- Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschildsets mit 152 cm-Räumschild

G2, G2L, G2S

■ 71 5007754 · Schwarz ■ 71 50081 79 · Gelb



- Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschildsets mit 168 cm-Räumschild

G2, G2L, G2S

■ 71 5007755 · Schwarz ■ 71 50081 80 · Gelb



- Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- -Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 137 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ 715004472 · Schwarz ■ 715005316 · Gelb



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können
- Kombinierbar mit Can-Am ProM ount Räumschild-Zubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen (manche Räumschild-Zubehörartikel sind nicht mit 137 cm-Räumschilden kom binierbar).
- Nicht kombinierbar mit ProMount Seitenstoppern, Schildverlängerungen und Seitenmarkierungen.
- Räumbreite von 127 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 37 cm

# Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 152 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715004202** · Schwarz ■ **715005317** · Gelb



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 137 cm, wenn das Räum schild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 168 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ 71 5006337 · Schwarz ■ 71 5006338 · Gelb



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 152 cm, wenn das Räum schild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 183 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ 71 5004474 · Schwarz

71 500 60 21 · Gelb



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räum schild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

# Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset

Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset - 152 cm

G2, G2L, G2S

71 50081 81



- Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
- -Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- -Montageplatte

#### NEU Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset – 168 cm

G2, G2L, G2S

■ 71 50081 82 · Schwarz



- Dieses Set enthält
- Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
- -Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

# Abgeschrägte Räumschilde

#### Abgeschrägte Can-Am ProMount Räumschilde – Professionelles 152 cm-Räumschild aus Stahl

G2, G2L, G2S

715007261



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee h\u00f6her wirft als ein herk\u00f6mmliches Schild.
- Eine Gummilippe, die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am-Logo.

#### Abgeschrägte Can-Am ProMount Räumschilde – Professionelles 168 cm-Räumschild aus Stahl

G2, G2L, G2S

715007263



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee h\u00f6her wirft als ein herk\u00f6mmliches Schild
- Eine Gummilippe, die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich)
- Mit Can-Am-Logo.

#### Abgeschrägte Can-Am ProMount Räumschilde – Professionelles 183 cm-Räumschild aus Stahl

G2, G2L, G2S

715007264



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee h\u00f6her wirft als ein herk\u00f6rm mliches Schild.
- Eine Gummilippe, die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am-Logo

# Gummilippe für ProMount Profi-Räumschild

(Nicht abgebildet)

715007299

• Ermöglicht effizienteres Werfen des Schnees bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen.

# Can-Am ProMount FLEX2 Räumschilde

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschild - 152 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715004203



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount
   Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des
   Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 137 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.

#### NEU Can-Am Pro Mount Flex 2 Räumschild – 168 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715006265



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkanzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumschildzubehör, um die Einsatzflexibilität des Räumschilds weiter zu erhöhen.

#### Can-Am ProMount Flex2 WRäumschilde – 183 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

71 500 4485



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- · Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount
   Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.

# Can-Am ProMount Räumschildzubehör

#### Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem

G2, G2L, G2S

715007752



- Stabile Stahlrohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung sorgt für ultimative Schubkraft und Traktion
- Ausgelegt für maximales Anheben des Räumschilds.
- Verfügt über ein selbst ausrichtendes Schnellmontagesystem, ein einfaches Pedal zur Fußentriegelung und einen ergonomischen Handgriff für die Schildwinkelverstellung.
- Räum schild-Rollen seilführung und Räum schild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer des Windenseils zu verlängern
- Für die Anbringung ist die Can-Am ProMount Montageplatte erforderlich.
- Schild nach links oder rechts schwenkbar, in fünf Stellungen.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schmutz und Schnee am Drehpunkt

# Can-Am ProMount Montageplatte

G2, G2L, G2S

715007751



- Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem
- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.
- Geeignet f
   ür ATVs mit oder ohne Can-Am Unterbodenschutz.
- Inklusive Räum schild-Rollenseilführung.

### Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

G2, G2L, G2S

715006257



- Schubrahmenverlängerung um 30 cm
- Erforderlich bei Anbringung des Räumschilds mit Apache Raupensystem.

### Can-Am ProMount Seitenmarkierungen

G2, G2L, G2S

715004206



- Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Räumschilds erkennen.
- Höhe: 60 cm
- Set enthält 2 Stück
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

# Can-Am ProMount Seitenstopper

G2 G2L G2S

715006258



- Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm
- Set enthält 2 Stück
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

### Gebogene Can-Am ProMount Verschleißleiste

G2, G2L, G2S

71 500 7791 · 152 cm 715007792 · 168 cm

- Die vergrößerte Oberfläche sorgt für weniger "Graben" beim Räumen unebener Flächen.



- Verschleißleiste verfügt über eine zurückgebogene untere Lippe.
- Ideal für schneebedeckten Schotter, Gras, Pflasterstein und andere weiche Oberflächen.

Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste

715004480 · 137 cm 715004481 - 152 cm 715004482 · 168 cm 715004483 · 183 cm





Trägt dazu bei, Kratzer auf glatten Auffahrten und empfindlichen Flächen zu verhindern.

# Can-Am ProMount Schildverlängerungen

G2, G2L, G2S

■ **715004205** · Schwarz ■ **715005319** · Gelb



- Verlängerung um 8 cm an jeder Seite
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumschilden (ausgenommen Can-Am ProMount Stahl-Räumschild, 137 cm).
- Es kann eine längere Verschleißleiste angebracht werden, um den durch die Schildverlängerungen gewonnenen Längenzuwachs abzudecken.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

### Räumschild "Back Drag"

ProMount Räumschilde (ab 152 cm)

715007794



- 1 Tolviount Naumschilde (ab 152 d
- Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, um den Räumvorgang nicht zu beeinträchtigen
- Erhöhte Kapazität beim Abziehen von Schnee.

- Schwenkkratzer aus 0,635 mm / 1/4" dickem Stahl

- Stärkere Räumwirkung im Rückwärtsmodus.
- Hebt das Schild vom Boden ab, so dass gleichmäßig geräumt wird.
- Längerverstellbar, damit es mit 152 cm-, 168 cm- und 183 cm-Räumschilden kombiniert werden kann.
- Kombinierbar mit ProMount Räumschilden (Flex und Stahl).

### Räumschild-Rollenseilführung

G2, G2L, G2S

705009222



- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeinsatz
- Kann mit allen ProMount Räum schilden verwendet werden.
- Im Set der Räumschild-Montageplatte (715007751) enthalten.

### Seilrollensatz für Alpine Hochleistungsräumschild

G2, G2L

715000279



- Seilrollensatz zur Verwendung in Verbindung mit der Seilwinde bei Verwendung eines Schneepflugs.
- Empf chlen zur Erhöhung der Seilwindeneffizienz
- Zur Verwendung mit dem XT Rammschutz vorne.

#### Synthetisches Windenseil für Räumschildeinsatz

71 50005 40



- Speziell für den Räumschildeinsatz entwickelt.
- 2,40 m langes, widerstandsfähiges und besonders reißfestes Synthetikseil.
- Hält wiederholten Zugbeanspruchungen über spitze Winkel stand, die beim Anheben des Räum schildes auftreten.
- Tauschen Sie Ihr Windenseil für die Schneepflugsaison vorübergehend aus, um den Verschleiß des Drahtseils zu verhindern.

# Räumschild-Begrenzungsschalter

(Nicht abgebildet)

G2, G2L, G2S

715006259

- Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn Ihr Räumschildsystem zu stark angehoben wird.
- Verhindert Schäden an Seilwinde, Räumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.

### Can-Am ProMount Räumschild-Kippsystem

G2, G2L, G2S

71 500 7801



- Verwandelt Ihr Räumschildsystem in ein leicht vom Fahrersitz aus zu steuerndes System.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- Kombinierbar mit ProM ount Räumschild.
- Schubrahmen (715007752) ist erforderlich.
- Für die Anbringung mit dem Rancher-Rammschutz vorne ist die Schubrahmenverlängerung (715006257) erforderlich.
- Seilwinde und Räumschild separat erhältlich

# **REIFEN UND FELGEN**

# Reifen

#### Carlisle ACT Reifen

G2 (nur 500er bis 1000er XT Modelle)

705401333 Vorne 705401334 CC

705501769 Hinten 705501770 (c)



■ Vorne - 26" x 8" x 12"

Hinten - 26" x 10" x 12".

#### Carlisle ACT Reifen

G2 (nur 400er XT Modelle)

705400606 · Vorne 705400326 · (€)

705500598 · Hinten (€



Vorne - 25" x 8" x 12".

■ Hinten - 25" x 11" x 12".

#### Carlisle ACT HD Reifen

705402562 · Vorne

705502940 Hinten



Vorne - 26" x 8" x 12".

- Hinten - 26" x 10" x 12".

# Carlisle Badlands A/R-Reifen

705401331 · Vorne 705401332 · CC

G2 (nur 500er bis 1000er Basismodelle)

705501767 · Hinten 705501768 · CC



Vorne - 26" x 8" x 12".

■ Hinten - 26" x 10" x 12".

# Carlisle Trail Wolf-Reifen

705402890 Vorne 705400607 (€

G2 (nur 400er Basismodelle), G2L (450/570)

705503225 · Hinten 705502165 · CC



Vorne - 25" x 8" x 12".

Hinten - 25" x 11" x 12".

# ITP TerraCross Reifen

G2 XTP, G2 Limited

705402973 · Vorne

705502858 · Hinten



- Dieser laufruhige Reifen setzt alles um, was der Boden an Traktion zu bieten hat, und ermöglicht es trotzdem, über Iosen Schnee, Sand und Schlamm zu driften.
- Seine extrem robuste Konstruktion sorgt für verbesserte Pannensicherheit, die besonders strapazierfähige Gummimischung für erhöhte Profillebensdauer. Das ineinandergreifende Profilmuster und die große Aufstandsfläche machen ihn zu einem der robustesten und griffigsten Radialreifen auf dem Markt.
- Keine EG-Zulassung.
- Vorne 26" x 8" x 14"
- Hinten 26" x 10" x 14".

### **ITP Holeshot ATR Reifen**

G2S

705400600 · Vorne 705400475 · (€) 705500926 · Hinten 705500820 · (€)



- Vorne 205/80R12 25" x 8" x 12"
- Hinten 270/60R12 25" x 10" x 12".

# ITP Mega Mayhem

G2 X mr 570 & 650 ab 2018, G2S X mr 570 ab 2018

705402131 · Vorne 705502645 · Hinten



- Schlamm werfende Reifen mit einer Profiltiefe von 1,5'
- Überraschend ruhiger Lauf auf hartem Untergrund.
- 6 PR.
- Vorne 28" x 9" x 12".
- Hinten 28" x 11" x 12".

### ITP Cryptid Reifen

G2 X mr 850 und 1000R ab 2018, G2S X mr 1000R ab 2018

705402671



- Abgestufte Stollenhöhe und paddelartige Reifenflanke sorgen für ein Höchstmaß an seitlichem Biss für das Durchfahren von Schlammlöchern, ohne den Fahrkomfort auf Trails und hartem Untergrund zu gefährden.
- 6 PR.
- -30" x 9" x 14".

### Gorilla Silverback Reifen

G2 (nur 850er und 1000er Modelle)

705401501



- AT30X9-14 Gorilla Silverback Reifen für Schlamm.
- Einzeln erhältlich.
- Keine EG-Zulassung.
- 30" x 9" x 14".

#### Maxxis Mudzilla Reifen

G2 (nur X mr 570er und 650er Modelle)

705501836 Hinten



- Keine EG-Zulassung.
- Hinten 28" x 10" x 12".

# Kenda Klaw MXR-Reifen

DS 90 X



- Vorne 20" x 6" x 10"
- Hinten 18" x 10,5" x 8".

# Felgen

#### 14"-Felge

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited

705 401 853 · Vorne 705 40 1852 · Vorne 705 401 851 · Vorne 705502402 Hinten

Silber, klar lackiert

Schwarz, klar lackiert Schwarz und gefräst

■ Schwarz und gefräst

■ Schwarz, klar lackiert Silber, klar lackiert

705502401 · Hinten 705502400 Hinten



- Hochwertige Aluminium gussfelge, schwarz, gefräst und klar lackiert
- Mittelloch: 72 mm.
- Bolzenkreismuster: %36 mm.

- Vorne 14" x 6,5" Einpresstiefe = 40 mm
- Hinten 14" x 8,5" Einpresstiefe = 50 mm

Hinweis: passende Muttern - 250100100 schwarz, 250100082 verchromt/passende Abdeckung - 705400928

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, G2 North Edition, G2 MAX North Edition 705 402309 · Vorne 705 40 2222 · Vorne 705 402307 · Vorne 705502770 · Hinten 705502702 Hinten

705502768 Hinten

■ Schwarz und gefräst ■ Schwarz, klar lackiert

Silber, klar lackiert ■ Schwarz und gefräst

Schwarz klar lackiert Silber, klar lackiert

# 14"-Felge



Vorne - 14" x 6,5" Einpresstiefe = 40 mm.

Hinten - 14" x 8,5" Einpresstiefe = 50 mm.

# Felge für Outlander X mr und Traxter

X mr Modelle, Vorder- und Hinterräder

705 40 1848 · Vorne 705 401849 · Vorne ■ Schwarz und gefräst

■ Schwarz



- Aluminium gussfelge in topaktuellem, explosivem Design - damit zeigen Sie sich auf der Piste als echter Pionier.

Vorne - 14" x 6,5" Einpresstiefe = 10 mm.

Hinweis: passende Muttern - 250100100 schwarz, 250100082 verchromt/passende Abdeckung - 705401541

#### Outlander Felge (Camo-Modell)

G2, G2L, G2S

705 401127 · Vorne 705501493 Hinten ■ Schwarz, klar lackiert

■ Schwarz, klar lackiert



- Aluminiumfelge schwarz, klar lackiert.
- Vorne 12" x 6" Einpresstiefe = 41 mm.
- Hinten 12" x 7,5" Einpresstiefe = 51 mm.

# 12"-Beadlock-Felge

G2, G2L, G2S

705 401 678 · Vorne 705502244 Hinten ■ Schwarz ■ Schwarz

· Aluminiumfelge schwarz, klar lackiert.



- Erfordert 16 Bolzen (250000787) für den Einbau des Beadlooks.
- Beadlock-Farbe wählbar (nicht enthalten).
- Vorne 12" x 6" Einpresstiefe = 41 mm.
- Hinten 12" x 7,5" Einpresstiefe = 51 mm.

#### 12"-Beadlock-Ring

G2, G2L, G2S

705 401 763 - Can-Am Red 705 401 81 0 · Gelb

705401811 · Orange Crush 705401812 Manta Green



- Aluminium guss-Beadlock
- Zur Montage an Vorderradfelge (705401678) und Hinterradfelge (705502244).

Hinweis: passende Muttern - 2501 00184 schwarz, 2501 00185 verchromt/passende Abdeckung - 705400928

14"-Beadlock-Felge

705 40 1 5 94 · Vorne 705503191 Hinten ■ Schwarz

Schwarz



- Aluminiumfelge schwarz, klar lackiert.
- Beadlock-Farbe wählbar (nicht enthalten).
- Erfordert 16 Bolzen (250000787) für den Einbau des Beadlocks.
- Vorne 14" x 6,5" Einpresstiefe = 41 mm.
- Hinten 14" x 8" Einpresstiefe = 51 mm.

# 14"-Beadlock-Ring

G2

705 401 586 Manta Green 705 40 1 702 - Octane Blue

705401837 · ■ Can Am Red

705401840 Schwarz



- Aluminium guss-Beadlock

- Zur Montage an Vorderradfelge (705401594) und Hinterradfelge (705503191).

Hinweis: passende Muttern - 250100184 schwarz, 250100185 verchromt/passende Abdeckung - 705400928







# Behalten Sie die folgenden Komponenten im Auge, damit sichergestellt ist, dass die Leistung Ihres ATVs Ihren Erwartungen entspricht:\*\*

ÖLFILTER	420256188
MOTORÖL*	
4T 10W-50 Synthetiköl	_
1 Quart / 946 ml	9779234
1 US-Gallone / 3,785 l	9779235
4T 0W-40 Synthetiköl	
1 Quart / 946 ml	9779139
1 US-Gallone / 3,785 l	9779140
4T 5W-40 Teilsynthetiköl	
1 Quart / 946 ml	9779133
1 US-Gallone / 3,785 l	9779134
ÖLWECHSELSATZ**	
5W-40 Teilsynthetiköl	
V2-Motor ab 500 ccm	9779258
0W-40 Synthetiköl	
V2-Motor ab 500 ccm	9779259
10W-50 Synthetiköl	
V2-Motor ab 500 ccm	9779252
5W-40 Teilsynthetiköl	
bis 450 ccm	9779256
0W-40 Synthetiköl	
bis 450 ccm	9779257
KRAFTSTOFFFILTER	709001120

Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir† Premium-Luftfilter CVT-LUFTFILTER	715001333 707800371
G2S	707001786
G2, G2L	715003483
ANTRIEBSRIEMEN	
bis 450 ccm Premium (Serienausstattung) ab 500 ccm Premium (Serienausstattung)	422280283 422280360
BREMSBELÄGE	
metallisch G2 vorne & hinten links vorne & hinten rechts	715900248 715900249
organisch G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle) vorne & hinten links vorne & hinten rechts	715601015 715601014

LUFTFILTER

ACHSMANSCHETTENSÄTZE				
(außer X mr Modelle) vorne außen Frontlifferenzialseite	705401345 705401346			
vorne innen	705501864			
X mr Modelle vorne außen Frontdifferenzialseite vorne innen	705401354 705401355 705501864			
RADLAGER	293350126			
BUCHSENSET				
DREIECKSLENKER KUGELGELENKE	703500875			
DREIECKSLENKER	703500875 706202044			
DREIECKSLENKER KUGELGELENKE				
NUGELGELENKE oben	706202044			
DREIECKSLENKER  KUGELGELENKE  oben unten	706202044			
DREIECKSLENKER  KUGELGELENKE  oben unten  ZÜNDKERZE	706202044 706202045			
DREIECKSLENKER  KUGELGELENKE  oben unten  ZÜNDKERZE  Motoren 450, 850, 1000R	706202044 706202045 715900352			
DREIECKSLENKER  KUGELGELENKE  oben unten  ZÜNDKERZE  Motoren 450, 850, 1000R  Motoren 570, 650, 1000	706202044 706202045 715900352			

<sup>\*</sup>Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 56. \*\*Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

# **ORIGINALTEILE**

# Ölfilter

Ölfilter	Modelle	Ölfilter	Dichtungsring (Ölfilterdeckel)	Dichtungsring (Ablassschraube)
	Maverick	420956123	420230923	420552280
	Maverick Trail und Sport	420256188	420230923	420552280
NOTIN	G2S, G2 & G2L	420256188	420230923	420552280

Auch erhältlich: Ölwechsel-Komplettpaket - siehe Seite 56

# Luftfilter

#### - Hochwertiger Filter.

### Premium-Luftfilter

Verhindert, dass Verunreinigungen aus der Luft in Ihren Motor gelangen.

• Schützt die internen Komponenten vor vorzeitigem Verschleiß.



Modelle	
Traxter/Traxter MAX	71 5900394
Maverick	71 5900422
Maverick Trail & Sport (Motoren 700 & 1000)	71 5900394
Maverick Trail & Sport (Motor 1000R)	71 5900422
G2S, G2 & G2L	707800371

# Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir†

- Die beste Wahl f
  ür die rauesten Bedingungen.
- Mehrstufiger Ölfiterschaumstoff für überragende Staubrückhaltefähigkeit mit hohem Luftstrom.
- Wasch- und wiederverwendbar.



#### Modelle 715002895 Maverick Maverick Trail & Sport 715002895 715001333 G2S, G2 & G2L

51

#### **CVT-Luftfilter** Modelle (Nicht abgebildet) 706600419 Traxter/Traxter MAX (außer X mr) 706600416 Maverick Maverick Trail & Sport (außer X mr) 706600417 Maverick Trail & Sport X mr 706600418 G2, G2L 715003483 G2S 707001786

#### Zündkerze Zündkerze Modelle Traxter HD10 715900244 Traxter HD9 715900642 715900785 Traxter HD7 Maverick und Maverick Turbo RR 415130363 715900244 Maverick Trail & Sport 1000R Maverick Trail & Sport 1000 715900642 715900785 Maverick Trail 700 ATV 450/850/1000R 715900352 ATV 570/650/1000 715900642

# Batterien

Yuasa<sup>†</sup> Batterien

• Premiummodelle des führenden und bevorzugten Anbieters von Batterien in Erstausrüsterqualität in Nordamerika.



Modelle	3 A Nass (YTX4L-BS)	10 A Nass (YTX12-BS)	18 A Nass (YTX20L-B <b>S</b> )	30 A, erfordert Batteriehalter (715004431)
Traxter/Traxter MAX	-	-	296000444	<b>51 51 761 51</b> Außer Basismodell und DPS-Modelle.
Maverick	_	=	296000444	_
Maverick Trail & Sport	_	=	296000444	_
G2S, G2 & G2L	_	_	296000444	_
DS 50, 70 & 90	V31500MAA020	_	_	_
Renegade 70.110	V31500MAA020			
DS 250	<del>_</del>	71 5900031		

# Achsen

#### Achse mit Premium-Gleichlaufgelenken

- Qualitativ hochwertige Ausführung, ideal für den Einsatz im Gelände, den Schwerlasteinsatz und den Einsatz mit hohem Drehm oment im unteren Drehzahlbereich.
- Beinhaltet Gleichlaufgelenke, Welle und Manschetten mit der am besten für Ihr Can-Am Fahrzeug geeigneten Geometrie.



Modelle	vorne links	vorne rechts	hinten
Traxter MAX	705401 937	705 40 1936	705502451
Traxter XT-P	705402353	705 40 235 3	705502451
Traxter HD10	705401 937	705 40 1936	705502451
Traxter HD9	705401937	705 40 1936	705502451
Traxter HD7	705401937	705 40 1 93 6	705502478 (L) 705502479 (R)
Maverick Sport (ABS)	705402443	705 40 2443	705502756
Maverick Sport Basis-, DPS-Modell	705402031	705 40 20 30	705502552
Maverick Trail (ohne ABS)	705402008	705 40 200 7	7055 025 41
Maverick Trail (ABS)	705402442	705 40 2442	705502755

Alle ATVs: Empfehlungen zum Einbau erhalten Sie bei Ihrem Händler oder in unserem Onlineshop auf oan-amolfroad.com.

# Achse mit Hochleistungs-Gleichlaufgelenken

(Nicht abgebildet)

- Hochleistungsausführung, ideal für den Einsatz im Gelände, mit überlegener Radleistung und Beschleunigung für den Rennsport sowie das Fahren in den Dünen, auf Trails und in der Wüste.
- Beinhaltet Gleichlaufgelenke, Welle und Manschetten mit der am besten für Ihr Can-Am Fahrzeug geeigneten Geometrie.

Modelle	vorne links	vorne rechts	hinten
Traxter X mr	705402420	705402420	-
Maverick Sport X mr/X ro	705402282	705402282	705502757

# **Bremsen**

- Robuste Ausführung für lange Lebensdauer durch hohe Strapazierfähigkeit auch starkem Bremsen gewachsen.
- Für ambitionierte Fahrbedingungen mit anspruchsvollem Bremsumfeld, beispielsweise Schlamm und Dünen, geeignet.

# Brembelagsatz, metallisch





Modelle	vorne links	vorne rechts	hinten links	hinten rechts
Traxter MAX HD9/HD10	715900379	71 5900380	71 5900386	71 5900387
Traxter HD10	715900379	71 5900380	71 5900381	71 5900382
Traxter HD9	715900379	71 5900 380	71 5900381	71 5900382
Traxter HD7	715900379	715900380	_	71 5900387
Maverick	715900379	71 5900380	71 5900386	71 5900387
Maverick Trail & Sport	715900379	715900380	71 5900386	715900387
G2S, G2 & G2L	715900248	715900249	71 5900248	71 5900249

Empfehlungen zum Einbau erhalten Sie bei Ihrem Händler oder in unserem Onlineshop auf Can-Amottroad.com.

# Teile

# Dreieckslenkerbuchse (Set)

703500875



- Dieses Buchsenset enthält 2 Buchsen, eine Muffe und eine Verschleißplatte (siehe Abbildung).
- Alles, was Sie brauchen, um die Dreieckslenker Ihrer Aufhängung zu erneuern.

	Oben	706202044
	Oben (Maverick, Trail & Sport)	706203084
Kugelgelenke	Unten	706202045



Robustes Design für den Off-road-Einsatz und abgedichtet für lange Lebensdauer.

	Modelle bis 2020	293350118
Radlager	Modelle ab 2021	293350126
(Nicht abgebildet)	Maverick	293350141

Abgedichtete Lager f
 ür zusätzlichen Schutzvor Wasser und Schmutz

# Achsmanschettensatz

- Komplett mit Klemmen und Schmierfett.
- BRP Original-Achsmanschettensätze gewährleisten absolute Kompatibilität und Passgenauigkeit.



Modelle	vorne außen	vorne innen	Hinterrad- und Differenzialseite
Traxter	705401345	705401355	705501864
Maverick	705401354	705401354	715900450
Maverick Sport (ABS, X xc, X mr, X rc)	705401354	705401355	705501864
Maverick Sport (ohne ABS), Maverick Trail	705401345	705401355	705501864
G2, G2L, G2S (außer X mr)	705401345	705401346	705501864
X mr	705401354	705401355	705501864

# Riemen

# BRP Premium-Antriebsriemen

- $\boldsymbol{\cdot}$  Hochleistungsausführung, ideal für den Einsatz im Gelände.
- · BRP-spezifische Kalibrierung, perfekt auf Ihr Can-Am Fahrzeug abgestimmt.



Premium- Riemen	Dichtung CVT-Abdeckung	Upgrades
422280652	420450400	_
422280656	420450400	422280652
422280225	_	_
422280652	420450405	_
422280656	420450400	422280652
422280225	_	_
422280283	420430126	_
422280366	420430126	_
422280283	420630292	_
	Riemen  422280652  422280656  422280225  422280656  422280225  422280225  422280283  422280366	Riemen         CVT-Abdeckung           422280652         420450400           422280656         420450400           422280225         —           422280652         420450405           422280656         420450400           422280225         —           422280225         —           422280283         420430126           422280366         420430126

# Abtriebsscheiben-Adaptertool (Nicht abgebildet)

· Spreizt die Hilfskupplung und hält sie in geöffnetem Zustand, was den Riemenwechsel erleichtert.

# Abzieh-/Arretierwerkzeug

(Nicht abgebildet)

· Ermöglicht das Spreizen der Hilfskupplung und hält sie in geöffnetem Zustand, was den Riemenwechsel erleichtert.

Modelle	Abtriebsscheiben- adapter	Abzieh-/ Arretierwerkzeug
Traxter HD10-HD9	708200720	529000088
Traxter HD7	_	529036098
Maverick Trail & Sport	708200720	529000088
Maverick	708200720	529000088
G2, G2S	_	529036098
G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450	_	529036098

# pDrive Riemenscheiben-Servicekits

### Schrägrollen-Wartungsset

SSV pDrive (MJ22) 420629231 SSV pDrive (MJ23) Erhältlich ab Winter 2023



pDrive Schrägrollenset

# **Drehmomentrollen-Wartungsset**

SSV pDrive (MJ22)	420629224	
SSV pDrive (MJ23)	Erhältlich ab Winter 2023	



pDrive Drehmomentrollenset

# SCHMIERMITTEL UND ÖLWECHSELSATZ

# **Schmiermittel**

### XPS 4T 10W-50 Synthetiköl

9779234 · 1 qt / 946 mTUSA 9779240 · EU

9779235: 1 US gal / 3,785 I



- Entwickelt für Hochleistungs-Viertaktmictoren, darunter Turbiomotoren, Kompressormotoren und Rennmotoren.
- Formuliert aus sorgfältig ausgewählten und ausgiebig getesteten Grundölen und speziellen Additiven
- Bietet starke Diokschicht-Schmierleistung zum Schutz der Lager sowie eine nachgewiesene Reinigungswirkung bei hohen Temperaturen, um Ablagerungen zu minimieren, die Scherstabilität zu optimieren, Hitzebeständigkeit zu gewährleisten und Kraftstoffverdünnung zu bekämpfen, um für maximale Leistung Ihres Motors zu sorgen.

# XPS 4T 0W-40 Synthetiköl

9779139 · 1 qt / 946 ml USA

**9779140** · 1 US gal / 3,785 LUSA **9779287** · EU

9779286 · EU

9779286 · EU

Powersport-Formel mit erstklassigen Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven.



- Die beste Wahl für Hochleistungs-Viertaktm doren für Motorschlitten, ATVs und SSVs, die bei kaltern Wetter eingesetzt
- Bietet hervorragenden Schutz für Motor und Getriebe vor Hitze, Rost und Korrosion
- Bietet optimale Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen.

# XPS 4T 5W-40 Teilsynthetiköl

9779133 · 1 qt / 946 ml USA 9779290 · FU 9779134 · 1 US gal / 3,785 I USA

9779291 · EU



- Off-road-Formel mit äußerst hochwertigen Verschleiß- und Korrosionsschutzadditiven.
- Entwickelt für Off-road-, On-road- und Jetboat-Hochleistungs-Viertaktmotoren, einschließlich Powersport-Motoren mit Turbolader oder Kompressor.
- Sorgt auch in extremen Bedingungen für überlegenen Schutz von Motor und Getriebe gegen Rost und Korrosion.

Modelle

# Ölwechselsatz

#### Motorölwechselsatz

 Äußerst praktischer Komplett-Ölwechselsatz, spart Zeit und Geld.



- Enthält XPS Synthetiköl oder Teilsynthetiköl, Ölfilter, O-Ringe und Unterlegscheibe.
- 9779256 USA 5W-40 Teilsynthetiköl / bis 450 ccm 9779408 · EU 9779257 USA 0W-40 Synthetiköl / bis 450 ccm 9779409 EU 9779258 · USA 5W-40 Teilsynthetiköl / V2-Motor ab 500 ccm 9779405 · EU 9779259 USA 0W-40 Synthetiköl / V2-Motor ab 500 ccm 9779406 · EU 9779252 · USA 10W-50 Synthetiköl/ V2-Motor ab 500 ccm 9779401 · EU 9779260 · USA 5W-40 Teilsynthetiköl / 900 ACE 9779410 EU 1 0W-50 Synthetiköl / 900 ACE 9779261 USA 9779411 EU

# WARTUNGSPRODUKTE

		9779158 · 1 qt / 946 ml USA
	75W-90	9779212 · EU
Combacti Cartist at		9779160 · 1 qt / 946 ml USA
Synthetik-Getriebeöl	75W-140	9779215 · EU



- Verwendet spezielle Additive, um die bestmögliche Leistung in Visco-Lok™ und Smart-Lok™ Differenzialen zu ermöglichen
- Ermöglicht höhere Belastungen, überlegene Scherstabilität und geringere Oxidation.
- Außerordentlicher Verschleißschutzund überlegene Leistung bei allen Betriebstem peraturen.

# Vorgemisches Longlife-Kühlmittel

9779150 · 1 qt / 946 ml 619590204(Skandinavien)



- Frostschutz-/Kühlmittel enthält die richtige Verdünnung und die nötigen Additive, um in BRP Kühlsystemen Korrosion zu verhindern und Kavitation zu hemmen.
- Lange Standzeit 5-Jahres-Formel speziell für BRP-Fahrzeuge.
- Überlegene Wärmeübertragung.
- Idealer Ersatz für Fahrzeuge, die üblicherweise 2-Jahres-Frostschutz-/Kühlmittel (grün) verwenden.
- 5 Jahre (orange).

### Korrosionsschutz-Schmiermittel

**9779167** · 12 oz / 340 g **619590722** (Skandinavien)



- Ein Mehrzweck-Schmiermittel, das auch zur Verhinderung von Rost, Korrosion und Eindringen von Feuchtigkeit eingesetzt werden kann.
- Es enthält Hochdruckzusätze, die als Universalschmierstoff für praktisch jede Schmieraufgabe fungieren.

### Bremsflüssigkeit DOT 4

9779151 · 12 fl oz / 355 ml USA

9779207 · EU



- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen an die Bremsflüssigkeit nach DOT3- und DOT4.
- Die Hochtemperaturformel verhindert Fading und pflegt Dichtungen und O-Ringe im Bremssystem.

# **PFLEGEPRODUKTE**

#### Allzweckreiniger und Entfetter

9779328 · 22 fl oz / 650 ml

9779329 · 2 qt / 1,89 l



- Gebrauchsfertige Formel.
- · Beseitigt hartnäckigsten Schmutz.
- Phosphatfreie, umweltfreundliche Formel.
- Leicht abspülbare Formel mit geringer Schaumbildung.

#### Matt-Finish, wasserfreier Reinigers

9779330 · 22 fl oz / 650 ml



- · Einfache, wasserlose Anwendung.
- Perfekt für matte, glanzlose und strukturierte Oberflächen.
- Enthält kein Wachs oder Silikon.
- Hinterlässt keine unerwünschten Streifen oder Flecke.

### Multi-Flächen- und Glasreiniger

9779331 · 22 fl oz / 650 ml



- Reiniger für diverse Oberflächen und Glas mit einfacher, wasserloser Anwendung einfach aufsprühen und abwischen.
- Polymerformel reinigt und schützt
- Enthält kein Wachs oder Silikon.
- · Hinterlässt keine unerwünschten Streifen oder Flecke.

### Mud & Dust Off-Road-Wäsche

9779340 · 33 fl oz / 946 ml

9779341 · 2 at / 1.89 l



- Spezielle Formel für Geländefahrzeuge, befreit die Oberflächen Ihres Fahrzeugs auch von besonders fest sitzendem Schlamm, Staub und Schmutz.
- Die Formel ist biologisch abbaubar, umweltfreundlich, da sie keine Phosphate oder korrodierenden Chemikalien enthält, und bildet wenig Schaum, so dass sie sich einfach und schnell abspülen lässt.
- Wirksam bei Öl, Fett und anderem hartnäckigem Schmutz
- Für alle Oberflächen geeignet.

#### Regenerator für schwarzen Kunststoff- und Gummi

9779335 · 7,6 fl oz / 225 ml



- Zum Auffrischen von schwarzem Kunststoff, Gummi und Vinyl.
- Langzeitformel.
- Schützt gegen UV-Strahlen.

### **Schaumwaschmittel**

9779337 · 16 fl oz / 473 ml

9779338 · 2 qt / 1,89 l



- Konzentrierte Formel für Geländefahrzeuge, erzeugt einen dicken Schaum, der Schmutz löst und Kratzer verhindert.
- Die pH-neutrale Formel ist für Wachs und Lackversiegelungen geeignet.
- Für den Einsatz in Druckreinigern oder bei der Handwäsche.

# Quick Detailer Glanzverstärker

9779332 · 4fl oz / 118 ml

9779333 · 16 fl oz / 473 ml



- · All-in-One-Sprühwachs.
- Hinterlässt bei jedem Wischen ein Hochglanzfinish.
- Nanotechnologische Polymerformel.
- Mit Abperleffekt.
- · Kein Wasser erforderlich.

# GEHEN SIE AUF ENTDECKUNGSTOUR IN DER WELT DER ABENTEUER – MIT ALLEN UNSEREN BRP PRODUKTEN. BRP.COM









SKI-doo LYNX SEN-200. Can-am ROTAX. ALUMACAAN Manitou QUINTREX

